

ÚJ

MOVANO



# NINCS LEHETETLEN.

Erős, megbízható és páratlan kényelmet kínál a vezetőknek: az Opel Movano különböző felszereltségű változatokban kapható és könnyen testre szabható, hogy tökéletesen megfeleljen az Ön üzleti igényeinek.





F GG 9G17





# MINDEN KIHÍVÁSSAL MEGBIRKÓZIK.

Nincs két egyforma munka, és nincs két egyforma út sem. Ezért ha a vállalkozásában kiemelt szerepet kap a nehéz utánfutók vontatása vagy az egyenetlen útfelület, akkor bizonyára a hátsókerék-meghajtás lehet Önnek a megfelelő választás. Az Opel Movano hátsókerék-meghajtással, kétféle hosszváltozatban és 2800 kg, illetve 4500 kg megengedett össztömeg-besorolással kapható. Ez a furgon az Ön minden igényét kielégíti.

# MINDENKIT LENYŰGÖZ.

A formatervezés jóval több a jó megjelenésnél (amely persze vitán felül igaz az Opel Movanóra). Lényegi eleme a jól használható raktér, könnyű hozzáféréssel. Az Opel Movano hátsó ajtói 270 fokos szögben nyithatók (opcióként rendelhető), az 1270 mm széles<sup>1</sup> oldalajtóval pedig nem probléma többé a teljes méretű euro raklapok be- és kirakodása.

<sup>1</sup> 1050 mm az L1 változatok esetében.





# MINDENRE KÉSZEN ÁLL.

Az Opel Movano vezetője mindig magával viszi az irodáját, amelynek kiváló használhatóságát két darab USB-csatlakozó és 12 V-os elektromos csatlakozóaljat, valamint számos kényelmes tárolási lehetőség – például standard vagy csúsztatható kesztyűtartó és 1,5 literes palack elhelyezésére alkalmas tárolók – is növeli, karnyújtásnyira a vezetőtől.

## Tároló az oldalajtóban.

Tároljon akár 1,5 literes palackokat a tágas ajtózsebekben.



## FlexTray.

Tartsa a felszerelést könnyen elérhető helyen a nagy kesztyűtartóban, amely sima, sík felületet kínál.



## Vezeték nélküli töltés.

Csak helyezze okostelefonját a beépített induktív töltővel rendelkező telefontartóba az akkumulátor vezeték nélküli újratöltéséhez. (Csak Qi-kompatibilis készülékekkel működik.)





### Állítható irodai asztal.

Használja Opel Movanoját mobil irodaként a lehajtható középső ülés opcióval, amelynek része az elforgatható laptóptálca.



### Műszerfali tároló.

Tartson mindent egy helyen menet közben. Tárolja a fontos dolgait a felső zárt tárolókban.



### Kihúzható asztal.

Lehajtható tálca és pohártartó tálca szerelhető fel az utasülés elé.


# OPEL MOVANO FURGONOK.

A hasznosan kihasználható tér és a könnyű hozzáférhetőség jellemző minden Opel Movano zárt furgont. Széles, 1270 mm méretű oldalsó tolóajtói a legrovidebb változat kivételével minden változatnál lehetővé teszik egy euro-raklap oldalról történő berakodását. A H1 és H2 változatok esetében a hátsó ajtók teljes magasságúak, ezáltal a H2 modellek könnyen megbirkóznak akár 1820 mm magasságú rakománnyal is. A raktér hossza akár 4383 mm is lehet, praktikusan elhelyezett rögzítőszemekkel és rögzítési pontokkal, ezáltal bőséges hely áll rendelkezésre a rakomány biztonságos és kiegyensúlyozott elhelyezésére. Mindemellett alapfelszereltség az utasok védelmét szolgáló erős acél válaszfal.


A választási lehetőségek között szerepel négyféle járműössztömeg, négyféle hosszváltozat, szimpla vagy dupla hátsó kerekek, első vagy hátsókerék-meghajtás, háromféle tetőmagasság, három teljesítményszint, 6 fokozatú manuális vagy Easytronic® sebességváltó és számos kényelmi, üzleti vagy praktikus jellemzővel rendelkező kiegészítő, melyekkel az Opel Movano kisterheautó tökéletesen az üzleti tervéhez alakítható.



## Zárt furgon: méretek



L1H1/H2 FWD



L2H2/H3 FWD

L: hosszúság 1 = rövid 2 = közepes 3 = hosszú 4 = extra hosszú


H: tetőmagasság 1 = normál 2 = közepes 3 = magas

FWD = elsőkerékajtás


RWD = hátsókerékajtás

SRW = szimpla hátsó kerekkel DRW = dupla hátsó kerekkel


A méretek mm-ben vannak megadva.




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Zárt furgon: változatok



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

**Zárt furgon: súly-<sup>1</sup> és térfogatadatok**

<b>Opel Movano zárt furgon karosszéria-változatok</b>	<b>Súlybesorolás</b>	<b>Max. terhelhetőség</b>	<b>Tető max. terhelhetősége</b>	<b>Raktér térfogata</b>	<b>Raktérpadló max. hossza</b>	<b>Raktérpadló szélessége</b>  max./kerék-járatívek között (mm)	<b>Raktér max. magassága</b>	<b>Fordulókör</b>  (járdaszegélytől járdaszegélyig/ faltól falig) (m)
	<b>(kg)</b>	<b>(kg)</b>	<b>(kg)</b>	<b>(m<sup>3</sup>)</b>	<b>(mm)</b>		<b>(mm)</b>	
<b>FWD</b>								
L1H1	2800	873	200	7,8	2583	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H1	3300	1368	200	7,8	2583	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H1	3500	1563	200	7,8	2583	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H2	2800	845	200	8,6	2583	1765/1380	1894	12,0/12,5
L1H2	3300	1340	200	8,6	2583	1765/1380	1894	12,0/12,5
L1H2	3500	1535	200	8,6	2583	1765/1380	1894	12,0/12,5
L2H2	3300	1296	200	10,3	3083	1765/1380	1894	13,6/14,1
L2H2	3500	1491	200	10,3	3083	1765/1380	1894	13,6/14,1
L2H3	3300	1260	–	11,7	3083	1765/1380	2144	13,6/14,1
L2H3	3500	1450	–	11,7	3083	1765/1380	2144	13,6/14,1
L3H2	3500	1410	200	12,5	3733	1765/1380	1894	15,7/16,2
L3H3	3500	1370	–	14,1	3733	1765/1380	2144	15,7/16,2
<b>RWD</b>								
L3H2 szimpla hátsó kerékkel	3500	1144	200	11,9	3733	1765/1380	1798	13,6/14,1
L3H3 szimpla hátsó kerékkel	3500	1106	–	13,5	3733	1765/1380	2048	13,6/14,1
L3H2 dupla hátsó kerékkel	3500	1125	200	11,9	3733	1765/1080	1798	13,6/14,1
L3H3 dupla hátsó kerékkel	3500	1092	–	13,5	3733	1765/1080	2048	13,6/14,1
L3H2 dupla hátsó kerékkel	4500	2125	200	11,9	3733	1765/1080	1798	13,6/14,1
L3H3 dupla hátsó kerékkel	4500	2092	–	13,5	3733	1765/1080	2048	13,6/14,1
L4H2 szimpla hátsó kerékkel	3500	1102	200	14,9	4383	1765/1380	1798	15,7/16,2
L4H3 szimpla hátsó kerékkel	3500	1071	–	17,0	4383	1765/1380	2048	15,7/16,2
L4H2 dupla hátsó kerékkel	3500	1047	200	14,9	4383	1765/1080	1798	15,7/16,2
L4H3 dupla hátsó kerékkel	3500	1005	–	17,0	4383	1765/1080	2048	15,7/16,2
L4H2 dupla hátsó kerékkel	4500	2047	200	14,9	4383	1765/1080	1798	15,7/16,2
L4H3 dupla hátsó kerékkel	4500	2005	–	17,0	4383	1765/1080	2048	15,7/16,2

<sup>1</sup>A jármű menetkész tömegének kiszámítása a 97/27/EK irányelv alapján történt. Az alapfelszereltség és a további felszerelések, kiegészítők befolyásolhatják a menetkész tömeget, és ezáltal a hasznos terhelhetőséget.

# MINDENKI ELFÉR BENNE.

A dolgozó csapat és felszerelésük szállítása kifejezetten testhez álló feladat az Opel Movano személyszállító furgon számára. Kettőn ülhetnek a vezető mellett (egy személy, amennyiben a jármű opcióként egyszemélyes utasüléssel van felszerelve), míg a hátsó ülésorban négy csapattag foglalhat helyet egymás mellett. A biztonsági öv és a fejtámla természetesen alapfelszereltség. A beszállás nagyméretű toloajtón keresztül történik, az utasoknak az elmozduló rakomány elleni védelmét pedig egy nagy szilárdságú, üvegezett műanyag válaszfal biztosítja.


## Négyüléses hátsó ülésor.

A teljes egészében kárpitozott, biztonsági övvel felszerelt ülésekkel biztonságos és egyszerű a csapat szállítása.





## Személyszállító: méretek



L: hosszúság      1 = rövid                      2 = közepes                      3 = hosszú

H: tetőmagasság      1 = normál                      2 = közepes

FWD = elsőkerékajtás




RWD = hátsókerékajtás

SRW = szimpla hátsó kerekkel

DRW = dupla hátsó kerekkel

A méretek mm-ben vannak megadva.





L1H1/H2 FWD



L2H2 FWD

L3H2 FWD

L3H2 RWD (SRW/DRW)



L3 (SRW/DRW)

H2

H2 (SRW)

H2 (DRW)



## Személyszállító: változatok



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

## Személyszállító: súly-<sup>1</sup> és térfogatadatok

Opel Movano személyszállító karosszéria-változatok	Súlybesorolás (kg)	Max. terhelhetőség (kg)	Tető max. terhelhetősége (kg)	Raktér térfogata (m <sup>3</sup> )	Raktérpadló max. hossza (mm)	Raktérpadló szélessége max./kerék-járatívek között (mm)	Raktér max. magassága (mm)	Fordulókör (járdaszegélytől járdaszegélyig/ faltól falig) (m)
<b>FWD</b>								
L1H1	3300	1173	200	5,0	1716	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H1	3500	1368	200	5,0	1716	1765/1380	1700	12,0/12,5
L1H2	3300	1173	200	5,3	1716	1765/1380	1894	12,0/12,5
L1H2	3500	1368	200	5,3	1716	1765/1380	1894	12,0/12,5
L2H2	3300	1100	200	6,9	2175	1765/1380	1894	13,6/14,1
L2H2	3500	1295	200	6,9	2175	1765/1380	1894	13,6/14,1
L3H2	3500	1214	200	9,0	2825	1765/1380	1894	15,7/16,2
<b>RWD</b>								
L3H2 szimpla hátsó kerékkel	3500	947	200	8,3	2825	1765/1380	1798	13,6/14,1
L3H2 dupla hátsó kerékkel	3500	928	200	8,3	2825	1765/1080	1798	13,6/14,1

<sup>1</sup>A jármű menetkész tömegének kiszámítása a 97/27/EK irányelv alapján történt. Az alapfelszereltség és a további felszerelések, kiegészítők befolyásolhatják a menetkész tömeget, és ezáltal a hasznos terhelhetőséget.

# ALAPFELSZERELTSÉG ÉS OPCIÓK.

## Információs és szórakoztató rendszer.

A folyamatos kapcsolattartás, az úti cél és az útvonal, valamint a közlekedési helyzet ismerete valós előnyt jelent egy vállalkozásnak. Mindemellett egy ember nyugodt körülmények között nyújtja a legjobb teljesítményt. A fentiek miatt az Opel Movano megbízható infotainment rendszert kínál.



## Navi 50 IntelliLink Pro.

E 2 x 20 W teljesítményű hangszóróval felszerelt rádiónak, infotainment és navigációs rendszernek kiváló az ár-érték aránya. A hétcolor színes érintőképernyő optimálisan látható a középkonzol felső részén. Dinamikus navigáció nyugat- vagy kelet-európai térképlefedettséggel.

Egyéb szolgáltatások többek között: Android Auto<sup>TM1</sup>, Apple CarPlay<sup>TM2</sup>, hangvezérlés a csatlakoztatott okostelefonok számára, kormányoszlopra telepített kezelőszervek, USB, aux-in bemenet, valamint Bluetooth<sup>®</sup>-csatlakozás a telefonkihangosításhoz és audióadatfolyam-lejátszáshoz. DAB+ digitális rádió külön rendelhető.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Az Android Auto a Google Inc. védjegye.

<sup>2</sup> Az Apple CarPlay az Apple Inc. védjegye.

<sup>3</sup> A kompatibilitás és bizonyos funkciók a készülék típusától és az operációs rendszer verziójától függően eltérők lehetnek.



### Rádió 15 USB.


Beépített kijelzővel ellátott rádió, amely az időt is mutatja, és univerzális csatlakozási lehetőséget kínál USB és Bluetooth® útján. 2 x 15 W-os kimenet. A digitális DAB+ rádió külön rendelhető.<sup>3</sup>

### Aux-bemenet (aux-in) és USB-csatlakozás.

Minden Opel Movano információs és szórakoztató rendszeréhez tartozik jack-csatlakozású aux-bemenet és USB-csatlakozás.

### Digitális rádió (DAB).

Az összes európai digitális rádióformátum vételére alkalmas a DAB/DAB+/DMB audio technológia. Külön rendelhető Navi 50 IntelliLink Pro, Rádió 15 USB és Navi 80 IntelliLink rendszerekhez.



### Kormánykerékre telepített rádió-kezelőszervek.

Segítségükkel elkerülhető a vezető figyelmének megosztása.

### Bluetooth®-csatlakozás.


A könnyen használható és univerzális Bluetooth® segítségével egyszerű és biztonságos a mobiltelefonos kommunikáció.



### Navi 80 IntelliLink.

Rádió, infotainment plusz navigációs rendszer, amely a funkciók lenyűgözően széles választékát kínálja: könnyű, ösztönös kezelést kormánykerékgombokkal vagy hangvezérléssel, aux-in bemenetet, SD-kártya olvasót és USB csatlakozót, Bluetooth®-os telefonkihangosítást és audióadatfolyam-lejátszást, SMS-felolvasást, Európa-térképet, 7 colos színes érintőképernyőt, amely a tolató-kamera kijelzője is egyben, valamint TomTom LIVE szolgáltatásokat 2020-ig díjmentesen. A digitális DAB+ rádió külön rendelhető.<sup>3</sup>

Ezen felül az Android Auto™ rendszer lehetővé teszi a kéz nélküli üzenetírást<sup>3</sup>, a zenelejátszást és a térképhasználatot a kiválasztott médiával és okostelefonja alkalmazásaival a nagy felbontású kijelzőn keresztül.



### Fedélzeti számítógép.

A műszercsoportban található 3,5 colos TFT terület kiválóan megjeleníti a jól olvasható információkat, többek között az üzemanyag-fogyasztást, a hatótávot, a vezetési időt, a megtett távolságot és a fejlett vezetéstámogató rendszerek riasztásait.

**Sebességtartó sebességkorlátozóval.**  
A kormánykerékről vezérelhető tempomat lehetővé teszi, hogy a vezető ideiglenes maximális sebességet állítson be.


**Okos tachográf.**  
Megbízhatóan rögzíti a menetidőt és a pihenőidőt, betartatva a hivatásos járművezetőkre vonatkozó uniós jogszabályokat. A vezető által könnyen kezelhető.

Az N1, N2 vagy M2 típusbizonyítványú járművek légkondicionálása fluortartalmú üvegházhatású gázokkal (R 134a) működik. Az első rendszer összesen 580 g R 134a gázt tartalmaz, ami 0,83 tonna CO<sub>2</sub>-ekvivalensnek felel meg. A maximum 9 üléses változatokban az első és a hátsó rendszer összesen 1100 g R 134a gázt tartalmaz, ami 1,57 tonna CO<sub>2</sub>-ekvivalensnek felel meg. A több mint 16 üléses változatokban az első és a hátsó rendszer összesen 1700 g R 134a gázt tartalmaz, ami 2,43 tonna CO<sub>2</sub>-ekvivalensnek felel meg. A globális felmelegedési potenciál értéke 1430. Az információk az 517/2014/EU rendeletnek megfelelőek.



### Automata légkondicionáló.

Automatikusan szabályozza a hőmérsékletet, fenntartva a választott belső hőmérsékletet.



### Manuális légkondicionáló.


Jobb munkakörnyezetet teremt bármilyen időjárási körülmények között: hűvös utasteret nyáron, páramentes ablakokat télen.



### Dohányzó csomag.


Kivehető hamutartó, amely a pohártartóba illik, és szivargyújtó, amely bármelyik 12 V-os aljzatban használható.

## Kényelem



### Komfort vezetőülés.

Opcióként rendelhető mélyített kialakítású ülés, állítható deréktámasz és kartámasz, állítható magassággal.



### Légrugós vezetőülés.


Opcióként rendelhető, rossz terepviszonyokra vagy hosszú távra ideális. Négy irányban állítható, rögzített kartámasszal. A légrugózás érzékenysége állítható.



### Állófűtés.


Azonnali klímakomfort és jégmentes ablakok már az indulástól kezdve. Programozható időzítővel kapható, amely folyamatosan figyeli az utastér hőmérsékletét és a fűtési ciklust is. Távirányító külön rendelhető.

## Külső



### Hátsó fellépő.

A hátsókerék-hajtású modelleken az alapfelszereltséghez tartozó csúszásmentes hátsó fellépő megkönnyíti a bejutást a raktérbe. Fronthajtású modellekre opcióként rendelhető.



### Leszerelhető vonóhorog.

Az Euro kialakítású gömbcsuklós vonóhorog tovább bővíti az Opel Movano praktikumát.

# KOMOLYAN VESZI A BIZTONSÁGOT.

Légzsákok, ABS, ESP® – mindezek már nem ismeretlen fogalmak a nagy haszongépjárművek üzemeltetőinek. A holtterfigyelőnek, az oldalszél asszisztensnek, a többféle rakományrögzítési módszernek és az automatikus fényszóróknak és ablaktörlőknek köszönhetően az Opel Movano vezetője megnövekedett biztonsággal utazhat bármilyen időjárási körülmények között. A tolatókamera ezen túl kiváló rálátást biztosít a jármű mögötti területre és figyelemmel kíséri a forgalmat a jármű mögött – mindezt egy furgonban, amelyben általában nincs visszapillantó tükör.




## Sávelhagyás-jelző és automatikus távolsági fényszórók.

Az egyik intelligens rendszer figyelmezteti, ha a jármű véletlenül elhagyja a saját sávját, a másik tompítottról távolsági fényszóra kapcsol, ha a forgalmi helyzet lehetővé teszi.



## Holtterfigyelő.


Érzékeli az autója mellett haladó járműveket, és figyelmezteti, ha holtterébe kerülnek.



## Oldalszél asszisztens.

Automatikusan érzékeli az oldalszél zavaró hatásait, és ellensúlyozza azokat, plusz stabilitást nyújtva.





### Első és hátsó parkolóradar.

Tolatáskor grafikusán megjeleníti a távolságot és hangjelzéssel figyelmeztet a véletlen sérülések elkerülésére, valamint figyelmeztet rá, ha kicsi a távolság a jármű előtt, például az út szélével párhuzamos parkoláskor.



### Digitális visszapillantó.

Előrehaladáskor a digitális visszapillantó segítségével a vezető folyamatosan kiváló képet kaphat a jármű mögötti forgalomról – annak dacára, hogy egy hátsó ablak nélküli furgont vezet.



### Tolatókamera.

Tiszta képet jelenít meg a jármű mögötti területről a hétcolor navigációs képernyőn a pontos parkolás érdekében.



### Első ködlámpák.

A véletlen sérülések elleni védelem érdekében süllyesztve és optimálisan elhelyezve.



### Járműbiztonsági rendszer.

A távirányítású riasztó mozgásérzékelőkkel védi a teljes járművet (motortér, utastér és raktér) behatolás ellen.

### Reteszárak.

Extra védelem, amely minden modellhez rendelhető.

### Nagylátószögű tükör.

A kétlencsés külső visszapillantó tükör minimalizálja a holtter veszélyeit vezetés közben. Az első utas napellenzőjére szerelt nagy domború tükör lefedi a holtteret, ami kiemelten hasznos, ha szűk helyeken kell tolatni.

### Alváz

### Hátsó önzáró differenciál.

Nehéz terepen vagy csúszós útviszonyok között segítheti a vezetést az opcióként rendelhető önzáró differenciálmű, bármely hátsókerék-hajtású modellen.

### Légrugózás.

A nagyobb menetkényelem és a rako-mányvédelem érdekében az állítható magasságú hátsó légrugózás opcióként rendelhető elsőkerék-hajtású modellekhez.

### LED nappali menetfény.

Még jobb látási viszonyokat biztosít menet közben – a fényviszonyoktól függetlenül.

### Kiegészítő rendszerek

### Segédhajtás (PTO).


A motorból kivezetett segédhajtás (PTO) kapható. Nagyobb erőt igénylő alkalmazásokhoz sebességváltóról leágaztatott segédhajtás rendelhető bármelyik hátsókerék-hajtású (RWD) modellhez.

### Második akkumulátor.

Kiegészítő fűtéssel és légkondicionálással, valamint elektromos fogyasztókkal ellátott járművekhez ajánlott.


<sup>1</sup> A standard Rádió 15 USB esetében a hátsó nézeti kép a visszapillantó tükörbe beépített 3,5" LCD képernyőn jelenik meg.





### Raktérbiztonság.

Műgyanta bevonatos fa padló és teljes vagy félmagasságú fa panelek védik a belső teret a sérüléstől, amelyek speciális kialakításuknak köszönhetően nem gátolják a rögzítőszemek használatát.



### Válaszfal ablakának védelme.

Az ISO szabványoknak megfelelő tömöracél rács a kilátás akadályozása nélkül védi az ablakot.




### LED csomagtér-világítás.

Egy fényes LED lámpával tisztán megvilágítja furgonja rakterét.




### Mozgatható válaszháló.

A tető- és padlósnékhez 25 mm-es köznként kifeszíthető háló különösen hasznos a csomagok és egyéb rakományok rögzítésére. Átjáráshoz kinyitható.




### Rakományrögzítő háló.

A háromdimenziós, rendkívül rugalmas és variálható háló ideális a különböző méretű és formájú rakományokhoz.



### Teleszkópos zárórudak.

A rögzítősínre vízszintesen vagy függőlegesen felszerelt rudak biztonságosan rögzítik a nehéz rakományokat.



#### **Rögzítés az oldalpanelen.**

Rugalmas hevederek az oldalsó rögzítősíneken a rakomány helytakarékos befogására.



#### **Fix rakomány-rögzítőszemek.**

Az ideálisan elhelyezett rakomány-rögzítőszemek (6, 8, 10 vagy 12, a jármű hosszától függően) biztonságosan a helyükön tartják a rakományt. Opcióként rendelhető oldalt elhelyezett négy rögzítőszem is.



#### **Oldalsó rögzítősínek.**

Univerzális rakományrögzítők 25 mm-enként elhelyezkedő rögzítőpontokkal és hat mozgatható rögzítőszemmel.



#### **Mozgatható rögzítőszemek.**

Speciálisan az Opel Movano sínrendszeréhez tervezve. Acél, nyomógombos reteszeléssel.

## Kiegészítők: külső



### Tetősin.

A könnyű, ugyanakkor erős alumínium keresztartó rudak hosszabb rakomány, például csövek, állványzat stb. szállítására alkalmasak, a tető legfeljebb 200 kg-os terhelhetőségéig.



### Alumínium tetőcsomagtartó.

Az erős, praktikus és akár 200 kg teher szállítására is alkalmas rakodási lehetőség az Opel Movano minden hosszváltozatához elérhető.




### Fellépő a tetőcsomagtartóhoz.

Az erős, perforált alumíniumból készült fellépő könnyen elérhetővé teszi a tetőt. Tetőcsomagtartóval együtt használható, amely az Opel Movano minden hosszváltozatához elérhető.




### Hátuló létra.

Erős acél szerkezet, melyről a tető bármely járműmagasság esetén könnyen hozzáférhető.



### Nagy teherbírású vonóhorog.


Az erős, minőségi vonóhoroggal az Opel Movano még használhatóbb és sokoldalúbb. Gömbfejes vagy golyóscsapos kivitel, 7 vagy 13 érintkezős elektromos csatlakozással. A vontatáshoz szükséges elektromos berendezések külön rendelhetők meg.



### Sárfogók.


A masszív műanyag sárfogó kifejezetten azzal a céllal készült, hogy megvédje a karosszériát a kőfelverődés, fröccsenés, por stb. okozta sérülésektől.

## Kiegészítők: belső



### Minden időjárásnak megfelelő szőnyegek.

Az Opel Movanóra szabott világosszürke gumiszőnyegek védenek a szennyeződéstől, és tisztításhoz könnyen eltávolíthatók.



### Padlószőnyegek.

Praktikus, kopásálló és elegáns – a sötétszürke „Movano” emblémával ellátott szőnyeg tökéletesen illik az utastér padlójához. A szőnyeg a vezető- és az utasoldalt is fedi.




### Prémium ülészetek.

A sötétszürke, műbőr ülészetek stílust és luxust sugároznak, miközben megvédik az eredeti ülészkárpitot.



### Normál ülészetek.

Védelmet biztosítanak és tetszetősek – a sötétszürke ülészetek kopásálló poliészterből készülnek, kifejezetten az Opel Movano üléseire szabva.



### Hátso ablakrácsok.

Erős, fehér bevonatú, belülré szerelt fémrács, amely védi a hátsó ablakot, miközben a vezetőnek is kilátást biztosít hátrafelé.

### Polcrendszerek és tárolás profiknak.

Minden munkának vannak tárolási igényei, melyek közül egyeseknek könnyebb eleget tenni, mint másoknak. Rakodást és tárolást megkönnyítő termékeink közé tartoznak a modulárisan kompatibilis és célra tervezett csomagtartók, tárolók és dobozok, amelyek szinte minden célra alkalmasak. A tanúsított beszállítóink hálózata által gyártott robusztus termékek a precíz munkavégzést is megkönnyítik a raktér rugalmassága mellett, így maximalizálják a csapat hatékonyságát.

## Színek

Válasszon 10 stílusos szín és 2 prémium kategóriájú kárpit közül, és alakítsa ki járműve jellegzetes megjelenését.



Arctic fehér



North Sea kék



Signal kék



Poppy vörös



Mandarin sárga



Saffron sárga



Cement szürke



Halo ezüst<sup>1</sup>



Ambient kék<sup>1</sup>



Pearl fekete<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Metálfényezés.

# OPEL SZERVIZ.

Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű szervizhálózata gyors, kényelmes és remek ár-érték arányú szolgáltatást kínál – autója vagy haszongépjárműve gyorsan újra menetkész lehet. Az Opel szervizek speciális felszereléssel, szerszámokkal és gyári képzéssel rendelkeznek az Ön összes igénye kielégítésére, kizárólag eredeti alkatrészeket felhasználva, melyeket az Opel által kiképzett szerelők szerelnek be. Nálunk mindent egy helyen intézhet.



## SZOLGÁLTATÁS

### AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE

- Átfogó szervizprogramok
- Hatékony és országos szervizhálózat
- Európában több mint 4700 hivatalos Opel szervizközpont és 2000 haszongépjárművekre szakosodott márkaszerviz
- myOpelService-szolgáltatások
- 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan futás)
- 5 év országúti segélyszolgálat
- Opel márkás autóbiztosítás<sup>1</sup>



## FLEXCARE<sup>1</sup>

### TESTRE SZABOTT VÉDELEM

Legyen felkészült, és éljen új autókhoz kínált, testre szabott csomagjaink előnyeivel, az Ön igényeire szabva.

- Az 5 év / 100 000 km Opel garancia (24 órás mobilitási garanciát kínáló Opel Assistance szolgáltatással) akár 250 000 km futásig meghosszabbítható
- A Karbantartás csomag tartalmazza a szokásos szervizelés minden költségét, a szükséges valamennyi alkatrészt és folyadékok, a szerviztervben meghatározott munkát, korrózióvédelmi ellenőrzést stb.
- Az Opel Kopóalkatrész csomag a Karbantartás csomag tartalmán felül ingyen biztosítja az idővel cseréire szoruló kopóalkatrészeket is.
- A szerződési feltételek érvényesek.

<sup>1</sup> Csak bizonyos országokban elérhető.

További szervizinformációért és a szerződési feltételekért lépjen kapcsolatba helyi Opel márkakereskedőjével vagy látogasson el a [www.opel.com](http://www.opel.com) oldalra



## OPEL PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS

### OPEL SZAKTUDÁS

Az Opel szakértői mindenki másnál jobban ismerik az Ön autóját, és gyors, kényelmes, szakszerű szolgáltatást kínálnak kevesebért, mint gondolná.

- Műszaki vizsga és műszaki vizsgát megelőző ellenőrzések
- Átvizsgálások
- Olajellenőrzés
- Nyári/téli ellenőrzés
- Kerékcsere
- Karosszériajavítás



## EREDETI OPEL ALKATRÉSZEK

### MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS

Az eredeti Opel alkatrészeket teljes körűen teszteljük működés és biztonság szempontjából, tökéletesen illeszkednek, a legmegbízhatóbb alkatrészek.

- Az eredeti Opel akkumulátorok nem igényelnek karbantartást – nem szükséges a víz utántöltése
- Az eredeti Opel ablaktörlő lapátok minimalizálják a szélaját és növelik a komfortérzetet magas sebességnél
- Az eredeti Opel féktárcsákat a legjobb fékteljesítményre és a legrövidebb féktávolságra terveztük
- Az eredeti Opel lökhárítók törekszennek esteleket át, megfelelően illeszkednek, és segítenek megőrizni járművének eredeti megjelenését



## ELEKTRONIKUS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

### BIZTOSÍTSA NYUGALMÁT VIZUÁLIS ELLENŐRZÉSÜNKKEL

Vizuálisan ellenőrizzük autója 97 biztonsági és megbízhatósági tényezőjét – 12 perc alatt. Ön dönti el, mit javított meg és mikor. A kis javítások proaktív kezelésével elkerülheti a drága javításokat a későbbiekben.

- Minden fő biztonsági szempontot lefed
- Azonnali visszajelzés
- Írásbeli jelentés




## NAVIGÁCIÓSTÉRKÉP-FRISÍTÉSEK

### VEZESSEN OKOSAN

A jó navigációhoz naprakész térképek kellene. Az Opel navigációs frissítések a legújabb térképeket és információkat biztosítják több ezer frissített útvonalal – hogy Ön mindig eljusson úti céljához.

- Takarítson meg időt hatékony vezetéssel
- Takarítson meg pénzt – az üzemanyagot és a jármű karbantartását
- Tisztelje a környezetet – csökkentse fogyasztását és CO<sub>2</sub>-kibocsátását

**Tudjon meg többet helyi márkakereskedésében!**



## A JÖVŐ MINDENKIÉ

A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.

Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük, keresse fel [www.opel.hu](http://www.opel.hu) oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában a pontos tájékoztatás érdekében kérjük, érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.

Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)



[www.opel.hu](http://www.opel.hu)

Kiadás: 2019. július