

AZ ÚJ VIVARO



A FURGON, AMELY TÖBBET NYÚJT.

Bemutatjuk az új Vivarót, a minden várakozást messze meghaladó furgont. A négy sokoldalú karosszériatípus közül – normál furgon, duplakabinos furgon, kombi és padlólemezes alváz – megtalálja az Ön számára tökéletes Vivarót, bármilyen jellegű vállalkozása is legyen. Készen áll rá, hogy többet várjon el a furgonjától?







AZ ÚJ VISZONYÍTÁSI ALAP.

A Vivarót tetőtől talpig úgy tervezték meg, hogy kategóriája legversenyképesebb haszongépjárműve legyen. Élvezze a rendkívül rugalmas rakteret, a kategóriaelső teherbírást, a mobil iroda funkciót és a számos okosautó-szolgáltatást – amely mind lendületbe hozza vállalkozását.

- 1** A Vivaro a lenyűgöző Opel formatervezést német mérnöki precizitással ötvözi.
- 2** Az új Vivaro kiemelkedő, személyautóhoz hasonló menetjellemzőkkel bír, ezen felül pedig haszongépjárművekben ritkán fellelhető csúcstechnikával rendelkezik.
- 3** A nagy hatékonyságú motorok és sebességváltók kategóriaelső üzemeltetési költségeket biztosítanak.
- 4** Válasszon négy karosszériatípus közül, és találja meg az üzleti igényeinek megfelelő Vivarót. Speciális felépítménnyel akár teljesen saját igényeire szabhatja furgonját.
- 5** Alakítsa igényei szerint a teret három különböző karosszériahosszal: 1,9 m alatti teljes magasság¹ a korlátlan rugalmasságért.
- 6** Hozzon létre mobil irodát az állítható irodai asztallal² és az okostelefon-/táblagép-tartókkal².
- 7** Élvezze a lenyűgözően hasznos, akár 6,6 m³-es maximális rakteret³ és az akár 1400 kg-os teherbírást.
- 8** A vezetéstámogató rendszerek, úgy mint az adaptív sebességtartó⁴, a jelzőtábla-felismerés és az automatikus vészfékezés⁴ kiemelkedő kényelmet és biztonságot nyújtanak.

¹ Az 1,9 m alatti magasság nem vonatkozik a hosszú tengelytávú Vivaro Cargo és duplakabinos furgon modellekre, illetve az Építőipari csomaggal vagy megnövelt teherbírással rendelkező változatokra.

² Külön rendelhető.


³ Hosszú változat FlexCargo® rendszerrel, összehajtott jobb első üléssel.

⁴ Tekintse meg a katalógus hátsó borítóját.

CÉLIRÁNYOS TERVEZÉS.

A Vivaro az Opel formatervezés legjavát képviseli – nemcsak remekül néz ki, hanem nagyon célirányos is. Az érzékelők például kézhasználat nélküli ajtónyitást¹ biztosítanak az oldalsó ajtókhöz arra az esetre, amikor Önnek tele van a keze.

Az elektromos tolóajtók¹ széles és kényelmes nyílást biztosítanak az utasoknak és a rakománynak, a Vivaro 1,9 m alatti magassága² pedig biztonságos bejutást biztosít a mélygarázsokba.



¹ Külön rendelhető.

² Az 1,9 m alatti magasság nem vonatkozik a hosszú tengelytávú Vivaro Cargo és duplakabinos furgon modellekre, illetve az Építőipari csomaggal vagy megnövelt teherbírással rendelkező változatokra.





KOMPAKT ÉS AGILIS.

RAKTÉR MÉRETEI (mm)

	Rövid (S)	Közepes (M)	Hosszú (L)
Max. raktérpadlóhossz FlexCargo® nélkül	2162	2512	2862
Max. raktérpadlóhossz FlexCargo®-val	3324	3674	4024
Középmagasságú rakodási hossz	1835	2185	2535
Raktérpadló-szélesség sárvédőívek között	1258	1258	1258
Max. raktérpadló-szélesség	1636	1636	1636
Max. rakodási magasság	1397	1397	1397

RAKTÉRKAPACITÁS (m³)

Raktér FlexCargo® nélkül	4,6	5,3	6,1
Raktér FlexCargo®-val	5,1	5,8	6,6
Szállítható Euro raklapok száma	2	3	3

HÁTSÓ AJTÓ MÉRETEI (mm)


Min. küszöbmagasság	545	544	600
Max. küszöbmagasság	626	613	633
Max. nyitási szélesség	1282	1282	1282
Hátsó ajtók nyitási magassága	1220	1220	1220

TOLÓAJTÓK MÉRETEI (mm)

Max. nyitási szélesség	745	935	935
Oldalsó tolóajtó nyitási magassága	1238	1241	1241

FORDULÓKÖR (m)

Fordulókör járdaszegélyek között	11,3	12,4	12,4
Fordulókör falak között	11,8	12,9	12,9



A három hosszúságban kapható – rövid (S), közepes (M) és hosszú (L) – új Vivaro tökéletesen alkalmazkodik az Ön üzleti igényeihez, minden változat egyensúlyt kínál az aránylag kompakt külső méretek és a tágas, rugalmas belső tér között. Különösen a rövid, mindössze 4,60 m hosszú változat tökéletesen mozgékony a szűk városi utcákon és a korlátozott térrel bíró városi területeken. Ez a változat 2 euro raklap szállítására alkalmas, míg a közepes változatba kényelmesen elhelyezhető 3 euro raklap is.



OKOS RAKODÁS.

Aránylag kompakt külső méretei ellenére a Vivaro okos rakodási lehetőségei és innovatív FlexCargo® funkciója¹ akár 6,6 m³ raktérkapacitást² és akár 4 m rakodási hosszt teremti.

Teherbírás: csökkentse az utak számát azáltal, hogy alkalmanként többet szállít, köszönhetően a Vivaro nagyvonalú, 1400 kg-os maximális teherbírásának.

FlexCargo® hosszú rakományhoz¹: szállítson elől kényelmesen három személyt, vagy hosszú rakomány szállításakor hajtsa fel a jobb első utasülést és használja a rakodónyílást a Vivaro egybefüggő, sík rakterének maximalizálásához.

Vezetőfülke: hajtsa fel a jobb első utasülés lapját az üléstámlához, ha nagyméretű rakományt, például nagy dobozokat szállít a furgon elejében.¹



¹ Külön rendelhető.

² Hosszú változat FlexCargo® funkcióval, összehajtott üléssel.







HELY A CSAPATNAK.

Rögzített válaszfal hátsó üléspaddal: élvezze a 3,2–4,0 m³-es rakteret a második ülésor mögött.

Még rugalmasabb üléselrendezésre van szüksége? Az akár hat fő számára is helyet kínáló duplakabinos Vivaro furgon a tökéletes megoldás, amely személy- és teherszállításra is alkalmas, kompromisszumok nélkül.

Felhajtható hátsó ülésor és válaszfal: a nagyvonalú, akár 4,0 m³-es raktér (normál helyzetben lévő ülésor esetén) 5,5 m³-re bővíthető (felhajtott ülésor esetén), így a maximális raktérhossz 60 cm-rel¹ megnövelhető.



¹ Középmagasságban.

² Duplakabinos furgon felhajtható hátsó ülésorral, felhajtott ülésorral.

³ Duplakabinos furgon fix hátsó ülésorral.

Rakodótér: lenyűgöző, akár 2,36 m-es rakodási hossz (a padlón) és 1,39 m-es maximális rakodási magasság.

MINDEN, AMIRE SZÜKSÉGE VAN.

Okos belső rakodási lehetőségeinek köszönhetően a Vivaro Combi akár 9 embert is kényelmesen tud szállítani. A sötétített hátsó ablakok, a kétoldali tolóajtók és a rugalmas üléselrendezés¹ csapata mozgékony szállítóeszközzé teszik. Előre választhat egyszemélyes utasülést vagy kétszemélyes üléspadot. A második sorba választhat egy háromszemélyes üléspadot¹ vagy egy kétszemélyes üléspadot egy egyszemélyes, lehajtható harmadik üléssel¹. A harmadik ülésorba megint csak választhat egy háromszemélyes üléspadot¹, vagy ha a rugalmasság maximalizálására törekszik, egy egyszemélyes, lehajtható harmadik ülést¹, így az utasok mellett hosszabb tárgyakat is könnyen szállíthat.

¹ Külön rendelhető.



Öt ülés: az első sorban egyszemélyes ülések, a másodikban kétüléses pad és egyszemélyes ülés.



Hat ülés: az első és a második sorban egyaránt kétüléses pad és egyszemélyes ülés.



Nyolc ülés: az első sorban egyszemélyes ülések, a második és a harmadik sorban pedig kétüléses pad és egyszemélyes ülés.



Nyolc ülés: az első sorban egyszemélyes ülések, a második és a harmadik sorban pedig kétüléses pad és egyszemélyes ülés, lehajtva.








KATEGÓRIAELSŐ INNOVÁCIÓK.


Maradjon kapcsolatban a világgal menet közben az okos technológiáknak és biztonsági rendszereknek köszönhetően. Az olyan hasznos funkciók, mint a vészhelyzeti hívás, a műszaki hiba hívás az országúti segélyszolgálathoz való hozzáféréssel, valamint az élő navigáció 2019 során válnak elérhetővé.¹



Navigáció: a csúcskategóriájú navigációs rendszer lenyűgöző hétcolos érintőképernyővel² és 3D navigációval érkezik, amely a helyes úton tartja Önt minden utazás vagy hosszabb teherszállítás közben.



Opel Connect: maradjon kapcsolatban a világgal menet közben az okos technológiáknak, biztonsági rendszereknek és vezetéstámogató innovációknak köszönhetően, mint például a vészhelyzeti hívás ütközés esetén. További hasznos funkciók, úgy mint az országúti segélyszolgálat, az élő navigációs szolgáltatások és a jármű státuszára vonatkozó információk szolgáltatás 2019 októberétől lesz elérhető.




Szemmagasságú kijelző: a Vivaro szegmensében egyedülálló kijelző, melyen a legfontosabb információk a vezető látómezejében jelennek meg, így nem kell levennie a tekintetét az útról².

¹ A vészhelyzeti hívás és a műszaki hiba hívás opcióként várhatóan 2019 májusától, a további Opel Connect szolgáltatások pedig várhatóan 2019 októberétől lesznek elérhetőek. Előfordulhat, hogy a szolgáltatások igénybevétele előfizetéshez/díjfizetéshez kötött, használatukhoz pedig mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges.


² Külön rendelhető.

AZ ÖN MOBIL IRODÁJA.


Bármivel is foglalkozzon vállalkozása, elengedhetetlen, hogy furgonját mobil irodaként is használhassa. A Vivaro állítható irodai asztalt¹, okostelefon- és táblagép-tartót¹ és más egyéb praktikus tárolási megoldásokat kínál a vezetőfülke és a műszerfal számos pontján, így minden tárgynak megvan a saját helye.



Üléspad beépített tárolóval: az ülés pad párnái alatt¹ további tárolási lehetőségeket talál, ahol akár 60 liter munkafelszerelést és egyéb értékes tárgyat helyezhet el.




Műszerfali tároló: rengeteg apró tárgyat kell elraknia? A Vivaro nyitott műszerfali tárolódobozai és hűtött kesztyűtartója kitűnő megoldást kínál.



Ajtózsebek: a vezető- és első utasoldali ajtózsebtárolók tökéletesek nagy tárgyak, például 1,5 literes palackok tárolására.

¹ Külön rendelhető.





PIHENTETŐ ÜLÉSEK.

Élvezze a Vivaro tágas utasterének kényelmét a leghosszabb utakon is a kényelmes üléseinkkel, melyek különböző vonzó kárpitokkal kaphatók. Az első ülésor fűthető ülései¹ melegen tartják, ha hidegre fordul az idő.

¹ Külön rendelhető. Nem kapható minden felszereltségi szinthez.

² Kapható a zárt furgon/padlólemez alváz változathoz.

³ Kapható a kombi változathoz.




⁴ Kapható a duplafülkés/kombi változathoz.

1 Triton szürke szövetkárpit és Carla fekete műbőrkárpit²


2 Monoton szürke szövetkárpit³

3 Carla fekete műbőrkárpit

4 Triton szürke szövetkárpit⁴



ÖN JÓ KEZEKBEN VAN.





Intelligens sebességszabályzó¹: a jelzőtábla-felismerő által jelzett sebességkorlátozás a memória gomb megnyomásával átültethető a sebességtartóba, a sebességtartó az érzékelt jelzőtáblának megfelelően módosítja a sebességet.

Automatikus távolsági fényszórók¹: a távolsági fényszóróról automatikusan tompított fényszóróra vált, elkerülve a szembejövők elvakítását.





¹ Külön rendelhető.

Fáradtságjelző: a szenzorok adatainak segítségével elemzi a vezetést, és jelzi Önnek, ha ideje pihenőt tartani.



Sávelhagyás-jelző: ha a Vivaro kisodródik a sávjából, hang- és vizuális jelzéssel figyelmezteti a vezetőt.

Automatikus vészfékezés^{1,2}: automatikusan fékez, hogy megakadályozza a balesetet, ha ütközés veszélye áll fenn.




Ráfutásos ütközés figyelmeztetés¹: pásztázza az utat a jármű előtt, és figyelmezteti a vezetőt a járművekkel vagy gyalogosokkal való ütközés veszélyére. Az **adaptív sebességtartó¹** automatikusan csökkenti vagy növeli a jármű sebességét, fenntartva a választott követési távolságot az elől haladó autóhoz képest, és újra felveszi a beállított teljes sebességet, amikor az út szabadabbá válik.


¹ Külön rendelhető.

² Tekintse meg a katalógus hátsó borítóját.

AZÉRT KÉSZÜLT, HOGY SEGÍTSEN ÖNNEK.



Holttérfigyelő: érzékelők segítségével, a külső tükrön vizuális megjelenítést alkalmazva figyelmezteti a vezetőt a Vivaro holtterébe került járművekre, ezáltal megakadályozva a baleseteket sávváltáskor.



Visszagurulás-gátló: lejtőn megállva megakadályozza a jármű hátragurulását és behúzza tartja a fékeket, míg Ön a fékpedálról a gázpedálra lép. Amint Ön a gázpedálra lép, a rendszer felengedi a féket.

**NEHEZEBB TEREP?
NEM PROBLÉMA!**





4x4 összkerékhajtás¹: válassza a Dangel 4x4 változatot a nagy teljesítményű mobilitás érdekében a problémás útfelületeken vagy akár terepen történő közlekedéshez. Ezen felül 4x2 speciális járműváltozat is kapható a Dangeltől.






IntelliGrip tapadásoptimalizálás¹: a Vivaro IntelliGrip rendszere még nagyobb tapadást biztosít a problémás felszíneken, például sárban, homokban vagy hóban. A speciális, építkezésekre is megfelelő abroncsokkal a helyváltoztatás nem lesz akadály.

A Vivaro Építőipari csomag 25 mm-rel megemeli a felfüggesztést azokra az esetekre, amikor extra hasmagasságra van szükség. A csomag növelt teherbírást és egy motor alatti védőlemezt is tartalmaz, amely megakadályozza az egyenetlen útfelületek okozta károkat. Rossz időben vagy nehezebb terepen az IntelliGrip¹ vagy a 4x4 hajtás¹ biztosít extra tapadást.

Üzemanyag-fogyasztás: jusson messzebb egyetlen tankolással a Vivaro nagy teljesítményű, ugyanakkor takarékos motorkínálatával és egyenletes működésű sebességváltóival, amelyek alacsony üzemeltetési költségeket, csekélyebb károsanyag-kibocsátást és maximális hatékonyságot kínálnak.

¹ Külön rendelhető.

TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES FÉNYEZÉST.



- 1 Jade fehér
- 2 Flaming piros
- 3 Diamond fekete
- 4 Quartz szürke metál
- 5 Moonstone szürke metál
- 6 Cool szürke metál
- 7 Rich Oak barna metál
- 8 Tourmaline narancs metál

16" acél keréktárcsa¹



16" acél keréktárcsa
teljes dísz tárcsával

17" acél keréktárcsa
teljes dísz tárcsával



17" könnyűfém keréktárcsa,
gyémántvágott




17" könnyűfém keréktárcsa,
ezüst

ABRONCSCÍMKÉZÉS

Keréktárcsák	215/65 R 16 Continental ContiVan Contact 100 (nyári)	215/65 R 16 Michelin Agilis 51 (nyári)	215/60 R 17 Michelin Agilis+ (nyári, IntelliGrip)	215/60 R 17 Michelin Agilis Alpin (téli)	225/55 R 17 Michelin Primacy 3 (nyári)
Üzemanyag-hatékonysági osztály	C	C	C	E	C
Nedvestapadási osztály	B	A	A	B	A
Külső gördülési zaj mért értéke (dB)	72	72	72	71	69
Külső gördülési zaj szerinti osztály					

¹ 17" változatban is kapható.

KÜLÖNLEGES TARTOZÉKOK.



- 1 Tetőrudak¹
- 2 Légtérelő¹
- 3 Raktérvédő készlet/padlók¹
- 4 Tetőcsomagtartók¹
- 5 Autószőnyegek¹
- 6 Vonóhorog gömbfej¹
- 7 Vonóhorog gömbfej és forgócsapszeg¹

¹ Külön rendelhető.

Ha szervizelésről és karbantartásról van szó, az Opel szakszerű javítási hálózata gyors, kényelmes és remek ár-érték arányú szolgáltatást kínál – autója vagy haszongépjárműve gyorsan újra menetkész lehet. Az Opel szervizek speciális felszereléssel, szerszámokkal és gyári képzéssel rendelkeznek az Ön összes igénye kielégítésére, kizárólag eredeti alkatrészeket felhasználva, melyeket az Opel által kiképzett szerelők szerelnek be. Nálunk mindent egy helyen intézhet.

OPEL SZERVIZ.



SZOLGÁLTATÁS

AZ OPEL AZ ÖN SZERVIZSZAKÉRTŐJE

- Átfogó szervizprogramok
- Hatékony és országos szervizhálózat
- Európában több mint 4700 hivatalos Opel szervizközpont és 2000 haszongépjárművekre szakosodott márkaszerviz
- myOpelService
- 5 év / 100 000 km garancia (2 éves korig korlátlan futás)
- 5 év országúti segítségnyújtás
- Akár 250 000 km futásig meghosszabbítható garancia



FLEXCARE

TESTRE SZABOTT VÉDELEM

Legyen felkészült, és éljen új autókhoz kínált, testre szabott csomagjaink előnyeivel, az Ön igényeire szabva.

- Az 5 év / 100 000 km Opel garancia (24 órás mobilitási garanciát kínáló Opel Assistance szolgáltatással) akár 250 000 km futásig meghosszabbítható
- Az Opel Karbantartás csomag tartalmazza a szokásos szervizelés minden költségét, a szükséges valamennyi alkatrészt és folyadékot, a szerviztervben meghatározott munkát, korrózióvédelmi ellenőrzést stb.
- Az Opel Kopóalkatrész csomag a Karbantartás csomag tartalmán felül ingyen biztosítja az idővel cseréire szoruló kopóalkatrészeket is.
- A szerződési feltételek érvényesek.



OPEL PROFESSZIONÁLIS KARBANTARTÁS

OPEL SZAKTUDÁS

Az Opel szakértői mindenki másnál jobban ismerik az Ön autóját, és gyors, kényelmes, szakszerű szolgáltatást kínálnak kevesebbért, mint gondolná.

- Műszaki vizsga és műszaki vizsgát megelőző ellenőrzések
- Átvizsgálások
- Olajellenőrzés
- Nyári/téli ellenőrzés
- Kerékcsere
- Karosszériajavítás



EREDETI OPEL ALKATRÉSZEK

MINDIG A LEGJOBB VÁLASZTÁS

Az eredeti Opel alkatrészeket teljes körűen teszteljük működés és biztonság szempontjából, tökéletesen illeszkednek, a legmegbízhatóbb alkatrészek.

- Az eredeti Opel akkumulátorok nem igényelnek karbantartást – nem szükséges a víz utántöltése
- Az eredeti Opel ablaktörlő lapátok minimalizálják a szélzajt és növelik a komfortérzetet magas sebességnél
- Az eredeti Opel féktárcsákat a legjobb fékteljesítményre és a legrövidebb féktávolságra terveztük
- Az eredeti Opel lökhárítók töreستesen estek át, megfelelően illeszkednek, és segítenek megőrizni járművének eredeti megjelenését



ELEKTRONIKUS ÁLLAPOTFELMÉRÉS

BIZTOSÍTSA NYUGALMÁT INGYENES¹ VIZUÁLIS ELLENŐRZÉSÜNKKEL

Vizuálisan ellenőrizzük autója 97 biztonsági és megbízhatósági tényezőjét – 12 perc alatt. Ön dönti el, mit javíttat meg és mikor. A kis javítások proaktív kezelésével elkerülheti a drága javításokat a későbbiekben.

- Ingyenes
- Minden fő biztonsági szempontot lefed
- Azonnali visszajelzés
- Írásbeli jelentés



NAVIGÁCIÓSTÉRKÉP-FRISSÍTÉSEK

VEZESEN OKOSAN


A jó navigációhoz naprakész térképek kellenek. Az Opel navigációs frissítések a legújabb térképeket és információkat biztosítják több ezer frissített útvonallal – hogy Ön mindig eljusson úti céljához.

- Takarítson meg időt hatékony vezetéssel
- Takarítson meg pénzt – az üzemanyagon és a jármű karbantartásán
- Tisztelje a környezetet – csökkentse fogyasztását és CO₂-kibocsátását

Tudjon meg többet helyi márkakereskedésében!

További szervizinformációért és a szerződési feltételekért lépjen kapcsolatba helyi Opel márkakereskedőjével vagy látogasson el a www.opel.com oldalra

¹ A programban résztvevő szervizekben.



A JÖVŐ MINDENKIÉ

A prospektusban szereplő egyes leírások és képek az alapfelszereltség részét nem képező, külön rendelhető felszereléseket tartalmazhatnak. A jelen katalógus adatai a nyomdába adás időpontjában pontosak voltak. Fenntartjuk a jogot, hogy a designt vagy a felszereltséget módosítsuk. A katalógus nyomtatott színei eltérhetnek a tényleges színektől. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatók. Járműveink elérhetősége, műszaki jellemzői és felszereltsége eltérő lehet a Német Szövetségi Köztársaság területén kívül.

Az automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel automatikusan működik az 5–85 km/óra sebességtartományban. 0–30 km/óra között az ütközési sebességet csökkentő lassulás mértéke 0,9 G. 30–85 km/h között a rendszer maximum 22 km/órával csökkenti a sebességet. Előfeltétel a vezetőnek kell fékeznie a sebesség további csökkentéséhez. A rendszer működési sebességtartománya az észlelt akadálytól függ (mozgó akadály: 5–85 km/h; fix akadály: 5–80 km/h; gyalogos: 5–60 km/h). Az Opel vezetéstámogató rendszerei a rendszer korlátaiban belül támogatják a vezetőt. A vezetés továbbra is az autós feladata marad. Újrahasznosítás: a környezetet szem előtt tartó tervezés, visszavételi hálózatunk és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük, keresse fel www.opel.hu oldalunkat. A felszereltségek vonatkozásában a pontos és aktuális tájékoztatás érdekében kérjük, érdeklődjön a helyi Opel márkakereskedésben.

Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.)



www.opel.hu

Kiadás: 2019. április