

Opel Movano Cargo



Opel Movano Cargo - Modellek

		2.3 Turbo Dízel (99 kW/135 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (110 kW/150 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (110 kW/150 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (132 kW/180 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (132 kW/180 LE)
Cargo		ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val
Változat	Össztömeg	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül	Áfa nélkül
FWD L1H1	2800 kg	10 474 050 8 247 283	10 600 550 8 346 890	10 940 550 8 614 606	10 600 550 8 346 890	10 940 550 8 614 606
FWD L1H1	3300 kg	10 474 050 8 247 283	10 600 550 8 346 890	10 940 550 8 614 606	10 600 550 8 346 890	10 940 550 8 614 606
FWD L1H1	3500 kg	10 474 050 8 247 283	10 600 550 8 346 890	10 940 550 8 614 606	10 600 550 8 346 890	10 940 550 8 614 606
FWD L1H2	2800 kg	10 540 550 8 299 646	10 667 050 8 399 252	11 007 050 8 666 969	10 667 050 8 399 252	11 007 050 8 666 969
FWD L1H2	3300 kg	10 540 550 8 299 646	10 667 050 8 399 252	11 007 050 8 666 969	10 667 050 8 399 252	11 007 050 8 666 969
FWD L1H2	3500 kg	10 540 550 8 299 646	10 667 050 8 399 252	11 007 050 8 666 969	10 667 050 8 399 252	11 007 050 8 666 969
FWD L2H2	3300 kg	10 563 550 8 317 756	10 690 050 8 417 362	11 030 050 8 685 079	10 690 050 8 417 362	11 030 050 8 685 079
FWD L2H2	3500 kg	10 563 550 8 317 756	10 690 050 8 417 362	11 030 050 8 685 079	10 690 050 8 417 362	11 030 050 8 685 079
FWD L2H3	3300 kg	10 877 050 8 564 606	11 003 550 8 664 213	11 343 550 8 931 929	11 003 550 8 664 213	11 343 550 8 931 929
FWD L2H3	3500 kg	10 877 050 8 564 606	11 003 550 8 664 213	11 343 550 8 931 929	11 003 550 8 664 213	11 343 550 8 931 929
FWD L3H2	3500 kg	10 600 050 8 346 496	10 790 050 8 496 102	11 130 050 8 763 819	10 790 050 8 496 102	11 130 050 8 763 819
FWD L3H3	3500 kg	10 977 050 8 643 346	11 103 550 8 742 953	11 443 550 9 010 669	11 103 550 8 742 953	11 443 550 9 010 669

		2.3 Turbo Dízel (99 kW/135 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (110 kW/150 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (110 kW/150 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (132 kW/180 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop MTA (132 kW/180 LE)
Crew Van		ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val	ÁFA-val
Változat	Össztömeg	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül	Áfa és regadó nélkül
FWD L1H1	3300 kg	11 244 250 8 708 071	11 434 250 8 857 677	11 774 250 9 125 394	11 434 250 8 857 677	11 774 250 9 125 394
FWD L1H1	3500 kg	11 244 250 8 708 071	11 434 250 8 857 677	11 774 250 9 125 394	11 434 250 8 857 677	11 774 250 9 125 394
FWD L1H2	3300 kg	11 267 250 8 726 181	11 393 750 8 825 787	11 733 750 9 093 504	11 393 750 8 825 787	11 733 750 9 093 504
FWD L1H2	3500 kg	11 267 250 8 726 181	11 393 750 8 825 787	11 733 750 9 093 504	11 393 750 8 825 787	11 733 750 9 093 504
FWD L2H2	3300 kg	11 353 750 8 794 291	11 416 750 8 843 898	11 756 750 9 111 614	11 416 750 8 843 898	11 756 750 9 111 614
FWD L2H2	3500 kg	11 353 750 8 794 291	11 416 750 8 843 898	11 756 750 9 111 614	11 416 750 8 843 898	11 756 750 9 111 614
FWD L3H2	3500 kg	11 440 250 8 862 402	11 566 750 8 962 008	11 906 750 9 229 724	11 566 750 8 962 008	11 906 750 9 229 724

FWD = elsőkerék meghajtás

Opel Movano Cargo - Modellek

Cargo		2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE)	
		ÁFA-val Áfa nélkül	ÁFA-val Áfa nélkül	
Dízel	Változat	Össztömeg		
	FWD L1H1	3500 kg	10 190 550 8 024 055	10 410 550 8 197 283
	FWD L1H2	3500 kg	10 257 050 8 076 417	10 477 050 8 249 646
	FWD L2H2	3500 kg	10 280 050 8 094 528	10 500 050 8 267 756
	FWD L2H3	3500 kg	10 593 550 8 341 378	10 813 550 8 514 606
	FWD L3H2	3500 kg	10 380 050 8 173 268	10 600 050 8 346 496
	FWD L3H3	3500 kg	10 693 550 8 420 118	10 913 550 8 593 346

FWD = elsőkerék meghajtás

Opel Movano Cargo - Modellek

Cargo		2.3 Turbo Dízel (96 kW/130 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE)
		ÁFA-val Áfa nélkül	ÁFA-val Áfa nélkül	ÁFA-val Áfa nélkül
Változat	Össztömeg			
RWDSingle L3H2	3500 kg	11 773 550 9 270 512	11 743 050 9 246 496	11 743 050 9 246 496
RWDSingle L3H3	3500 kg	12 053 550 9 490 984	12 023 050 9 466 969	12 023 050 9 466 969
RWDDouble L3H2	3500 kg	11 839 550 9 322 480	11 809 050 9 298 465	11 809 050 9 298 465
RWDDouble L3H2	4500 kg	12 130 050 9 551 220	12 163 050 9 577 205	12 163 050 9 577 205
RWDDouble L3H3	3500 kg	12 119 550 9 542 953	12 089 050 9 518 937	12 089 050 9 518 937
RWDDouble L3H3	4500 kg	12 380 050 9 748 071	12 413 050 9 774 055	12 413 050 9 774 055
RWDSingle L4H2	3500 kg	12 020 550 9 465 000	11 990 050 9 440 984	11 990 050 9 440 984
RWDSingle L4H3	3500 kg	12 330 550 9 709 094	12 300 050 9 685 079	12 300 050 9 685 079
RWDDouble L4H2	3500 kg	12 083 050 9 514 213	12 116 050 9 540 197	12 116 050 9 540 197
RWDDouble L4H2	4500 kg	12 457 050 9 808 701	12 363 050 9 734 685	12 363 050 9 734 685
RWDDouble L4H3	3500 kg	12 383 050 9 750 433	12 416 050 9 776 417	12 416 050 9 776 417
RWDDouble L4H3	4500 kg	12 707 050 10 005 551	12 740 050 10 031 535	12 740 050 10 031 535

Crew Van		2.3 Turbo Dízel (96 kW/130 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE)
		ÁFA-val Áfa és regadó nélkül	ÁFA-val Áfa és regadó nélkül	ÁFA-val Áfa és regadó nélkül
Változat	Össztömeg			
RWDSingle L3H2	3500 kg	12 536 750 9 725 787	12 569 750 9 751 772	12 569 750 9 751 772
RWDDouble L3H2	3500 kg	12 662 750 9 825 000	12 695 750 9 850 984	12 695 750 9 850 984
RWDDouble L3H2	4500 kg	12 886 750 10 001 378	13 046 750 10 127 362	13 046 750 10 127 362

RWDSingle = hátsókerék meghajtás

RWDDouble = hátsókerék meghajtás (dupla hátsókerékkel)

Movano Cargo - Rendelhető felszerelések

Rendelhető felszerelések	Cargo	Crew Van	Ár (Ft)
			ÁFA-val ÁFA nélkül
Biztonsági csomag			79 000
Vezető és utasoldali légszák + vezetőoldali oldallégszák, tempomat	OFM	O	62 205
Vezetéstámogató csomag			157 000
Automata távfény kapcsolás (tartalmazza az Esőérzékelő automatikus ablaktörlőt), sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	XIFH	O	123 622
Emelt szintű vezetéstámogató csomag			157 000
Automata távfény kapcsolás, holtterfigyelő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer	XIFJ	O	123 622
Professzionális csomag (L1 esetén nem elérhető)			150 000
Vonóhorog, tolatás-érzékelő, üvegezetlen, 270 °-ig nyitható hátsó ajtók	HMF	O	118 110
Építőipari csomag (csak RWD esetén)			440 000
Vonóhorog, differenciálzár hátul, hidraulikus-rugós vezetőülős fix könyöktámasszal	HMG	O	346 457
Könnyű parkolás és kilátás csomag			280 000
Első-hátsó parkoló asszisztens hátsó kamerával	XZ52	O	220 472
Navi & Cool csomag			220 000
Manuális légkondicionáló, Navi 50 Intellilink Pro	XIFK	O	173 228
Navi & Cool csomag Pro			270 000
ECC (elektronikus klímabálya), Navi 50 Intellilink Pro, hangszigetelő panel a válaszfalon, , tempomat	XZ48	O	212 598
Üzlet és tárolás csomag			110 000
Multifunkciós dupla első üléspad, elektromos ablakok egy érintős lehúzással, csúsztható kesztyűtartó, zárható tároló a műszerfal tetején (középső rész), visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon	XZ49	O	86 614
Profi csomag			470 000
Légkondicionáló berendezés (manuális), parkolás asszisztens, Navi 50 Intellilink Pro, tempomat, komfort vezetőülés (6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal), hangszigetelt panel a válaszfalban, vezetőoldali elektromos ablakemelő, rögzítési helyek a padlón és az oldalfalakon, multifunkciós dupla pados ülés, teljes méretű díztárcsa, csúsztható kesztyűtartó, zárható tároló a műszerfal tetején (középső rész), visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon	OBX	O	370 079
Cargo csomag (L1 esetén nem elérhető)			288 000
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig), fapadló műanyag burkolattal, 270 °-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók, LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben	XIEX	O	226 772
Cargo csomag Pro (L1 esetén nem elérhető)			480 000
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban), fapadló műanyag burkolattal, 270 °-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók, LED világítás a hátsó raktérben, üléstérben, hátsó lökhárító beépített lépcsővel	XIEY	O	377 953
120 év csomag 1			457 200
Multifunkciós dupla első utasülés ledönthető középső üléstámlával, forgatható tálcával, ülés alatti tárolóval, csúsztható kesztyűtartó, A4 méretű tároló a műszerfalon, visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon, Navi 50 Intellilink Pro, első-hátsó parkoló asszisztens, holttér érzékelő	OLP	O	360 000
120 év csomag 2			584 200
Multifunkciós dupla első utasülés ledönthető középső üléstámlával, forgatható tálcával, ülés alatti tárolóval, csúsztható kesztyűtartó, A4 méretű tároló a műszerfalon, visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon, Navi 50 Intellilink Pro, első-hátsó parkoló asszisztens, holttér érzékelő, Továbbfejlesztett Biztonsági csomag	OLQ	O	460 000

Külső felszerelések	Cargo	Crew Van	Ár (Ft)
			ÁFA-val ÁFA nélkül
Solid fényezés	BAS	O	0 0
Brillians fényezés	9BR	O	60 000 47 244
Metál fényezés	9M2	O	150 000 118 110
Speciális színek	GBP	O	530 000 417 323
80 literes üzemanyagtartály	NH1	S	
105 literes üzemanyagtartály	NH7	O	13 000 10 236
Jobb oldali tolóajtó üveg nélkül	BSJ	S	
Jobb oldali tolóajtó fix üveggel	BSA	O	21 000 16 535
Jobboldali tolóajtó tolóablakkal	BSC	O	81 000 63 780
Jobboldali panel üveg nélkül	BTB	O	-61 000 -48 031
Baloldali panel üveg nélkül	BTC	S	
Baloldali tolóajtó üveg nélkül	BSK	O	92 000 72 441
Baloldali tolóajtó fix üveggel	BSB	O	190 000 149 606
Baloldali tolóajtó tolóablakkal	BSD	O	190 000 149 606
Baloldali panel fix üveggel	BTE	O	21 000 16 535
Baloldali panel tolóablakkal	BTG	O	81 000 63 780

"S" = Standard "O"=Rendelhető "-" = Nem elérhető

Movano Cargo - Rendelhető felszerelések

Külső felszerelések		Cargo	Crew Van	Ár (Ft)
				ÁFA-val ÁFA nélkül
Fűthető külső elektromos tükrök	DJ8	S	S	
Fix panelek hátul mindkét oldalon, fix üveggel (Teljesen üvegezett Van)	A10	O	-	26 000 20 472
Fűtött hátsó ablakok	C49	O	O	15 000 11 811
180°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók	J1W	S	S	
180°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók	J1X	O	O	19 000 14 961
270°-ban nyíló üvegezetlen hátsó ajtók (Nem elérhető az alábbi változatokkal: L1&FWD)	JU4	O	O	46 000 36 220
270°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók (Nem elérhető az alábbi változatokkal: L1&FWD)	J1T	O	O	61 000 48 031
270°-ban nyíló üvegezett hátsó ajtók - HMF csomaggal	J1T	O	O	15 000 11 811
Hátsó lökhárító fellépő nélkül (alapfelszereltség FWD (elsőkerék-hajtás) esetén)	VF7	O	O	10 000 7 874
Hátsó lökhárító beépített lépcsővel (alapfelszereltség RWD (hátsókerék-hajtás) esetén)	VF6	O	O	49 000 38 583
Vonóhorog	VR2	O	O	77 000 60 630
Sárvédő gumi elől és hátul	QBH	O	O	15 000 11 811
Energia levételi lehetőség - sebességváltó (Nem elérhető az alábbi változatokkal: FWD)	M1F	O	O	150 000 118 110
Pneumatikus felfüggesztés (Nem elérhető az alábbi változatokkal: RWD)	F47	O	-	750 000 590 551
Megemelt alapjáratú motorfordulatszám	UF3	O	O	35 000 27 559

Belső felszerelések		Cargo	Crew Van	Ár (Ft)
				ÁFA-val ÁFA nélkül
Pulse szövetkárpit	TACR	O	O	0 0
Műbőr kárpit	TAVX	O	-	0 0
Elektromos ablakemelők elől	A32	S	S	
Elektromos ablakemelők elől, a vezetőoldalon egyérintéses funkcióval	AXG	O	O	10 000 7 874
Fűtés- szellőztetés rendszer	C41	S	S	
Légkondicionáló berendezés (manuális)	C60	O	O	204 000 160 630
ECC (elektronikus klímazabályzó) (pollenszűrővel, automatikus fényszóró- és ablaktörlővel, első ködlámpával)	C61	O	O	234 000 184 252
ECC (elektronikus klímazabályzó) - XIFK / OBX csomaggal	C61	O	O	30 000 23 622
Kiegészítő fűtés (üzemanyag tüzelésű) (elsőkerék meghajtású modellekhez)	K08	O	O	200 000 157 480
Vezetőülés, 6 irányban állítható, könyöktámasszal	A51	S	S	
Könyöktámasz - vezetőülés	DAR	S	S	
Egyes állítható utasülés elől (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L1)	AE1	O	O	0 0
Komfort utasülés elől, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasz (Nem elérhető az alábbi változatokkal: Crew Van L1)	AHZ	O	O	15 000 11 811
Multifunkciós dupla első utasülés ledönthető középső üléstámlával, forgatható tálcával, ülés alatti tárolóval	ASY	O	S	80 000 62 992
Multifunkciós dupla első utasülés ledönthető középső üléstámlával, forgatható tálcával	ARV	O	-	9 500 7 480
Komfort vezetőülés, 6 irányban állítható, könyök- és deréktámasszal	B21	O	O	19 000 14 961
Prémium vezetőülés, 4 irányban állítható, állítható légrugóval, fix kartámasszal	A5Z	O	O	194 000 152 756
Prémium vezetőülés, 4 irányban állítható, állítható légrugóval, fix kartámasszal - OBX csomaggal	A5Z	O	-	180 700 142 283
Fűthető vezetőülés (csak Pulse szövetkárpittal)	C37	O	O	39 000 30 709
Fűthető első ülések (csak Pulse szövetkárpittal)	KA1	O	-	50 000 39 370
Raktérelválasztó fal törlése	AA0	O	S	-21 000 -16 535
Teljes acél válaszfal ablakkal és ráccsal	AYB	O	-	132 000 103 937
Teljes magasságú acél raktérelválasztó fal ablakkal	AX9	O	-	11 000 8 661

"S" = Standard "O"=Rendelhető "-" = Nem elérhető

Movano Cargo - Rendelhető felszerelések

Belső felszerelések	Cargo	Crew Van	Ár (Ft)	
			ÁFA-val ÁFA nélkül	
Hangszigetelt panel a válaszfalban	SPA	O	-	16 000 12 598
Mobil hamutartó és szivargyújtó (Dohányos csomag)	DT4	O	O	6 000 4 724
Tároló a hátsó utastérben, csatlakozóaljzat nélkül	KCB	O	O	62 000 48 819
Villamos előkészítés segédmotorhoz (emelő, hűtő) (Energia levétel lehetőség (módosított generátor ékszíj fogadására))	V66	O	O	29 000 22 835
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L1 felépítménnyel	N18	O	-	192 000 151 181
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L2 felépítménnyel	N18	O	-	224 000 176 378
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L3 felépítménnyel	N18	O	-	256 000 201 575
Rakodótér oldalsó borítás (deszka félmagasságig) - L4 felépítménnyel	N18	O	-	288 000 226 772
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L1 felépítménnyel	N20	O	-	224 000 176 378
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L2 felépítménnyel	N20	O	-	256 000 201 575
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L3 felépítménnyel	N20	O	-	288 000 226 772
Rakodótér oldalsó borítás (deszka teljes magasságban) - L4 felépítménnyel	N20	O	-	320 000 251 969
LED világítás a raktérben	8G9	O	O	20 000 15 748
Kábelköteg átalakításhoz 6 érintkezős csatlakozó az akkumulátor mellett	KPD	O	O	13 000 10 236
Csatlakozó doboz átalakításhoz (előkészítés elektromos eszköz részére)	KC6	O	O	48 000 37 795
Holttér figyelő tükör - utas oldali napellenzőn	5VR	S	S	
A4 méretű tároló a műszerfalon	B9J	O	O	10 000 7 874
Multimédia Tablet tartó	SVM	O	O	30 000 23 622
Csúsztható kesztyűtartó	BA3	O	O	20 000 15 748
Visszahúzható asztal és pohártartó az utasoldalon	VBO	O	O	30 000 23 622

Szórakoztató felszerelések	Cargo	Crew Van	Ár (Ft)	
			ÁFA-val ÁFA nélkül	
Rádió - törlés (nincs hangszóró sem)	UL5	O	O	0 0
Rádió előkészítés	XX5	O	O	0 0
Rádió 15 USB + DAB (Tuner, integrált kijelző, Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 15W hangszórók)	2L1	S	S	
Navi 50 Intellilink Pro (Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 20W hangszórók, 7"-os színes érintőképernyő és kormányoszlop kezelőszervek. Dinamikus navigáció, Android Auto, Apple Car Play, okostelefon hangvezérlés.)	2O5	O	O	200 000 157 480
Navi 50 Intellilink Pro DAB (Bluetooth, USB csatlakozás, 2 x 20W hangszórók, 7"-os színes érintőképernyő és kormányoszlop kezelőszervek. Dinamikus navigáció, Android Auto, Apple Car Play, okostelefon hangvezérlés.)	1OR	O	O	210 000 165 354
Rádió NAVI80 Intellilink + DAB (Touchscreen Navigációs rendszer, szeparált kijelző, külső USB és Aux-in csatlakozó + SD kártya-olvasó, TomTom Live services)	2L9	O	O	410 000 322 835
Rádió NAVI80 Intellilink + DAB - XZ48 / XIFK / OBX / OLP / OLQ csomagokkal	2L9	O	O	210 000 165 354

"S" = Standard "O"=Rendelhető "-" = Nem elérhető

Movano Cargo - Rendelhető felszerelések

Biztonsági felszerelések	Cargo	Crew Van	Ár (Ft)	
			ÁFA-val ÁFA nélkül	
Digitális tachográf (alapfelszereltség 4,5 t változatok esetén (XZ17/ XZ22/ XZ29/ XZ32))	TGF	O	O	168 000 132 283
Mobiltelefon tartó vezeték nélküli töltéssel	K4C	O	O	30 000 23 622
Tempomat (fedélzeti számítógéppel)	K34	O	O	29 000 22 835
ASR (kipörgésgátló) és ESP (elektronikus menetstabilizátor)	NW9	S	S	
Központi zár 2 x 2 gombos kulcs és automatikus zárás	CLA	O	O	0 0
Szelektív ajtózáras 3 gombos kulccsal	CLB	S	S	
Légzsák a vezető oldalon	A73	S	S	
Csak vezetőoldali oldallégzsák	AP0	O	O	36 000 28 346
Vezető és utasoldali légzsák	AK5	O	O	48 000 37 795
Vezető és utasoldali légzsák, oldallégzsákok (egyszemélyes utasülés esetén)	A77	O	-	61 000 48 031
Elektromos lopásgátló-behatolásjelző	UTJ	S	S	
Központi zárrendszer, zárretesszel	UTK	O	O	11 000 8 661
Riasztó	UA6	O	O	135 000 106 299
Differenciálzár hátsókerék-hajtású modellekhez (RWD)	G94	O	O	160 000 125 984
Nappali menetjelző fény, LED	T7E	S	S	
Első ködlámpák	T3U	O	O	31 000 24 409
Rögzítési helyek a padlón	CTG	S	S	
Fapadló műanyag burkolattal	B68	O	-	52 000 40 945
Rögzítési helyek a padlón és az oldalfalakon (4 mindkét oldalon (2-2 a C és D oszlopokon))	ANY	O	-	15 000 11 811
Pótkulcs	K69	O	O	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (90 km/h)	KYJ	O	O	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (100 km/h)	KYK	O	O	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (110 km/h)	KYL	O	O	11 000 8 661
Sebességkorlátozás (130 km/h)	KYM	O	O	11 000 8 661
Holttér érzékelő	UDQ	O	O	50 000 39 370
Parkolóradar hátul	UD7	O	O	48 000 37 795
Parkolóradar elöl és hátul	UD5	O	O	80 000 62 992
Parkolóradar elöl és hátul - OBX csomaggal	UD5	O	-	32 000 25 197
Parkolóradar elöl és hátul, tolatókamerával	UE5	O	O	100 000 78 740
Parkolóradar elöl és hátul, tolatókamerával - OBX csomaggal	UE5	O	-	52 000 40 945
Digitális visszapillantó	5J6	O	O	220 000 173 228
Hátsó tolatókamera (a kamera képe a belső visszapillantó tükörben látszik, kivéve Navi 80 rendelése esetén)	UVC	O	O	100 000 78 740
Hátsó tolatókamera parkoló asszisztenssel és kijelzővel (a kamera képe a belső visszapillantó tükörben látszik, kivéve Navi 80 rendelése esetén)	UCI	O	O	180 000 141 732
Hátsó tolató kamera parkoló - HMF / OBX csomaggal	UCI	O	O	132 000 103 937
Nagy teljesítményű akkumulátor (110AH)	K4G	O	O	5 000 3 937
Generátor - 180 A (elsőkerék meghajtású modellekhez (FWD))	KW6	O	-	9 500 7 480
Alvásvédelem	NY2	O	O	31 000 24 409

"S" = Standard "O"=Rendelhető "-" = Nem elérhető

Movano Cargo - Rendelhető felszerelések

Keréktárcsák		Cargo	Crew Van	Ár (Ft)
				ÁFA-val ÁFA nélkül
16" méretű gumibronc	NRV	S	S	
Négyévszagos gumibronc	NRK	O	O	77 000 60 630
Teljes méretű dísztárcsa (nem elérhető DRW (dupla hátsó kerekek) esetén)	QP9	O	O	3 000 2 362
Középső kerékkupak (nem elérhető DRW (dupla hátsó kerekek) esetén)	XN1	O	O	3 100 2 441
Pótkerék (alvázra szerelt) (alapfelszereltség RWD változat esetén)	P34	O	O	60 000 47 244
Gumijavító készlet	WTC	S	S	

Gépjármű átalakítási opciók		Cargo	Crew Van	Ár (Ft)
				ÁFA-val ÁFA nélkül
Második akkumulátor	OBC	O	O	200 000 157 480
Plafon és B oszlop borítás	PPI	-	O	180 000 141 732
Tárolási háló oldalfalon és felső panelen	D29	-	O	15 000 11 811
Biztosító rögzítőszemek a sínekhez	XBCI	O	-	8 000 6 299
Oldalsó sín pár két magasságban az oldalsó műanyag paneleken, két sín pár a padlóra rögzítve, fapadló csúszásgátló bevonattal	XBDB	O	-	350 000 275 591
Mozgatható válaszfal	XBDI	O	-	350 000 275 591
Teleszkópos raktér-elválasztó rudak	XBDT	O	-	80 000 62 992
Rakományrögzítő racsos heveder a padló sínein	XBFB	O	-	17 000 13 386
Sín pár az oldalsó műanyag panelen	XBBA	O	-	230 000 181 102
Oldalsó sín pár, két magasságban az oldalsó műanyag paneleken	XBCO	O	-	228 000 179 528
Két sín pár a padlóra rögzítve, fapadló csúszásgátló bevonattal	XBCE	O	-	280 000 220 472
Rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen	XBDX	O	-	12 000 9 449
Rakományrögzítő Alap csomag Fapadló műanyag bevonattal, sín pár az oldalsó műanyag panelen	XBGU	O	-	320 000 251 969
Rakományrögzítő csomag Fapadló műanyag bevonattal, sín pár az oldalsó műanyag panelen, rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen, biztosító rögzítő szemek a sínekhez	XBGV	O	-	352 000 277 165
Rakományrögzítő Extra csomag Sín pár az oldalsó műanyag panelen, padlóra rögzített 2 sín pár, oldalfalra rögzített 2 sín pár, csúszásgátló fa padló, teleszkópos raktér-elválasztó rudak, rakományrögzítő hevederek az oldalsó sínen, biztosító rögzítő szemek a sínekhez, rakományrögzítő racsos heveder a padló sínein	XBGW	O	-	704 000 554 331
Összkerék-meghajtás előkészítés	XBGN	O	O	987 000 777 165
Szővet szőnyegek	XBHP	O	O	28 000 22 047


"S" = Standard "O"=Rendelhető "-" = Nem elérhető

Movano Cargo - Műszaki Adatok

Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)		
Méretek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500
Tengelytáv (mm)	3 182	3 182
Teljes hossz (mm)	5 048	5 048
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 024	1 024
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 307	2 500
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	563	563
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765

Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)		
Méretek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2
Raktér magassága (mm)	1 700	1 894
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 050	1 050
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 627	1 820
Raktérpadló hossza (mm)	2 583	2 583
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 581	1 780
Fordulókör - padkától padkáig (m)	12,0	12,0
Hasznos súly (kg)	1 609	1 581
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2 100
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500
Raktér térfogata (m ³)	8,0	9,0

Opel Movano Van FWD L1H1-H2




Movano Cargo - Műszaki Adatok


Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)				
Méretek - Súly és terhelhetőség	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Raktér térfogata (m ³)	10,8	12,3	13,0	14,8
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Tengelytáv (mm)	3 682	3 682	4 332	4 332
Teljes hossz (mm)	5 548	5 548	6 198	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 500	2 749	2 488	2 744
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	562	562	557	557
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380

Panel Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)				
Méretek - Súly és terhelhetőség	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Raktér magassága (mm)	1 894	2 144	1 894	2 144
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Hátó ajtónyílás magassága (mm)	1 820	1 820	1 820	1 820
Raktérpadló hossza (mm)	3 083	3 083	3 733	3 733
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 780	1 780	1 780	1 780
Fordulókör - padkától padkáig (m)	13,6	13,6	15,7	15,7
Hasznos súly (kg)	1 545	1 494	1 455	1 415
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Hátó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500

Opel Movano Van FWD L2H2-H3



Opel Movano Van FWD L3H2-H3




Movano Cargo - Műszaki Adatok

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)						
Méreték - Súly és terhelhetőség	L3H2 szímpla	L3H3 szímpla	L3H2-3.5t dupla	L3H2-4.5t dupla	L3H3-3.5t dupla	L3H3-4.5t dupla
Raktér térfogata (m ³)	12,4	14,2	12,4	12,4	14,2	14,2
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	3 500	4 500	3 500	4 500
Tengelytáv (mm)	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682	3 682
Teljes hossz (mm)	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	1 612	1 612	1 612	1 612
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 527	2 786	2 549	2 549	2 815	2 815
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	696	696	724	724	724	724
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)						
Méreték - Súly és terhelhetőség	L3H2 szímpla	L3H3 szímpla	L3H2-3.5t dupla	L3H2-4.5t dupla	L3H3-3.5t dupla	L3H3-4.5t dupla
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765	1 765
Raktér magassága (mm)	1 798	2 048	1 798	1 798	2 048	2 048
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270	1 270
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724	1 724
Raktérpadló hossza (mm)	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733	3 733
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684	1 684
Fordulókör - padkától padkáig (m)	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6
Hasznos súly (kg)	1 266	1 277	1 179	2 179	1 146	2 146
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750	750	750
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000	6 500	7 500	6 500	7 500
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 300	2 300	2 300	3 200	2 300	3 200
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L3H2-H3




Movano Cargo - Műszaki Adatok

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)				
Méretek - Súly és terhelhetőség	L4H2 - 3.5t RWD-dupla	L4H2 - 4.5t RWD-dupla	L4H3 - 3.5t RWD-dupla	L4H3 - 4.5t RWD-dupla
Raktér térfogata (m ³)	14,9	14,9	17,0	17,0
Jármű össztömege (kg)	3 500	4 500	3 500	4 500
Tengelytáv (mm)	4 332	4 332	4 332	4 332
Teljes hossz (mm)	6 848	6 848	6 848	6 848
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 674	1 674	1 674	1 674
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 612	1 612	1 612	1 612
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 557	2 557	2 808	2 808
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	717	717	717	717
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 080	1 080	1 080	1 080

Panel Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)				
Méretek - Súly és terhelhetőség	L4H2 - 3.5t RWD-dupla	L4H2 - 4.5t RWD-dupla	L4H3 - 3.5t RWD-dupla	L4H3 - 4.5t RWD-dupla
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Raktér magassága (mm)	1 798	1 798	2 048	2 048
Tolóajtó nyílási szélessége (mm)	1 270	1 270	1 270	1 270
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 724	1 724	1 724	1 724
Raktérpadló hossza (mm)	4 383	4 383	4 383	4 383
Tolóajtó ajtónyílásának magassága (mm)	1 684	1 684	1 684	1 684
Fordulókör - padkától padkáig (m)	15,7	15,7	15,7	15,7
Hasznos súly (kg)	1 101	2 101	1 059	2 059
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 800	3 200	2 800	3 200
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 500	7 500	6 500	7 500
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	3 000	3 000	3 000	3 000

Opel Movano Van RWD L4H2-H3






Movano Cargo - Műszaki Adatok



Crew Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)				
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	3 500	3 500
Tengelytáv (mm)	3 182	3 182	3 682	4 332
Teljes hossz (mm)	5 048	5 048	5 548	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 024	1 024	1 024	1 024
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 730	1 730	1 730
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 307	2 500	2 500	2 488
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 380	1 380	1 380
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	564	564	562	557
Fordulókör - padkától padkáig (m)	12,0	12,0	13,6	15,7
Hasznos súly (kg)	1 450	1 425	1 333	1 258
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765	1 765
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 627	1 820	1 820	1 820
Raktérpadló hossza (mm)	1 531	1 531	1 990	2 640
Raktér magassága (mm)	1 700	1 894	1 894	1 894
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2 100	2 100	2 100

Crew Van – elsőkerék-meghajtás (FWD)				
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L1H1	L1H2	L2H2	L3H2
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2 500	2 500	2 500
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000




Opel Movano Crew Van FWD L1H1-H2



Opel Movano Crew Van FWD L2H2



Opel Movano Crew Van FWD L3H2




Movano Cargo - Műszaki Adatok

Crew Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)			
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L3H2 szímpla	L3H2 - 3.5t dupla	L3H2 - 4.5t dupla
Jármű össztömege (kg)	3 500	3 500	4 500
Tengelytáv (mm)	3 682	3 682	3 682
Teljes hossz (mm)	6 198	6 198	6 198
Túlnyúlás elöl (mm)	842	842	842
Túlnyúlás hátul (mm)	1 674	1 674	1 674
Nyomtáv (elöl) (mm)	1 750	1 750	1 750
Nyomtáv (hátul) (mm)	1 730	1 612	1 612
Szélesség oldalsó tükrök nélkül (mm)	2 070	2 070	2 070
Szélesség oldalsó tükrökkel (mm)	2 470	2 470	2 470
Teljes magasság, max. (mm)	2 527	2 549	2 549
Szélesség a hátsó kerékdobok között (mm)	1 380	1 080	1 080
Rakodóküszöb magassága, max. (mm)	696	724	724

Crew Van – hátsókerék-meghajtás (RWD)			
Méretetek - Súly és terhelhetőség	L3H2 szímpla	L3H2 - 3.5t dupla	L3H2 - 4.5t dupla
Raktér szélessége (mm)	1 765	1 765	1 765
Hátsó ajtónyílás magassága (mm)	1 724	1 724	1 724
Raktérpádoló hossza (mm)	2 640	2 640	2 640
Raktér magassága (mm)	1 798	1 798	1 798
Fordulókör - padkától padkáig (m)	13,6	13,6	13,6
Hasznos súly (kg)	1 101	972	1 972
Vontatható tömeg, fék nélkül (kg)	750	750	750
Vontatható tömeg, fékezve (kg)	2 500	2500-3000	3 000
Bruttó szerelvénytömeg (kg)	6 000	6000-6500	7 500
Első tengelyterhelés, max. (kg)	1 850	1 850	1 850
Hátsó tengelyterhelés, max. (kg)	2 100	2300-2800	3 200

Opel Movano Crew Van RWD L3H2



Movano Cargo - Műszaki Adatok

Dízel Motorok						
Motor	2.3 Turbo Dízel (99 kW/135 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (110 kW/150 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (132 kW/180 LE)	2.3 Turbo Dízel (96 kW/130 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (107 kW/145 LE)	2.3 Turbo Dízel Start/Stop (120kW/163 LE)
Károsanyag-kibocsátás	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	Euro 6d-TEMP	EURO6	EURO6	EURO6
Üzemanyag	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel	Dízel
Hengerek száma	4	4	4	4	4	4
Hengerűrtartalom (cm³)	2299	2299	2299	2299	2299	2299
Max. teljesítmény (kW/LE)	99 / 135	110 / 150	132 / 180	96 / 130	107 / 145	120 / 165
Max. teljesítmény (fordulatszám)	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Max. nyomaték (Nm)	360	385	400	330	360	380
Max. nyomaték (fordulatszám)	1500	1500	1500	1500	1500	1500

Fogyasztás (l/100 km) 692/2008/EB (FWD)						
Sebességváltó	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi / 6 fokozatú Easytronic	6 fokozatú kézi / 6 fokozatú Easytronic	-	-	-
Városban	6,7-7,5	6,1-7,1 / 7,8-8,0	7,0-7,3 / 7,6-7,9	-	-	-
Országúton	6,7	5,3-5,8 / 6,3-7,2	6,0-6,8 / 6,4-7,2	-	-	-
Vegyes	6,7-7,2	5,8-6,6 / 6,9-7,5	6,6-6,9 / 6,8-7,5	-	-	-
CO₂-kibocsátás (g/km)	177-191	154-175 / 181-197	175-183 / 180-197	-	-	-
Végsebesség (km/h)	150	155	163 / 165	-	-	-

Fogyasztás (l/100 km) 692/2008/EB (RWD)						
Sebességváltó	-	-	-	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi	6 fokozatú kézi
Városban	-	-	-	9,4-9,7	8,3-8,9	8,3-8,9
Országúton	-	-	-	8,1-8,5	8,0-8,4	8,0-8,4
Vegyes	-	-	-	8,6-9,0	8,1-8,6	8,1-8,6
CO₂-kibocsátás (g/km)	-	-	-	224-233	211-225	211-225
Végsebesség (km/h)	-	-	-	145	150	160

A képeken az alapsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a tényleges színektől és megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országonként, illetve márkakereskedőnként eltérhetnek. A tartalom a 2021. április 12-én rendelkezésre álló információkon alapul. Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek, a közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a WAE CEE Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik a WAE CEE Kft-t. A WAE CEE Kft. kizárja biztatási kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét. Jelen tájékoztató nem teljes körű, a konkrét járművek felszereltségére, illetve műszaki adataira vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel Opel Márkakereskedéseinket a pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag- illetve energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak; a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolhatják egyéb körülmények is, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumibroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is. A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó listaár, és forintban értendő. Az újrahasznosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasznosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat. A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos.

WAE CEE Kft. – 2051 Biatorbágy, Budai út 16.

A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 ill. 3 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően további 3 ill. 2 évig, de legfeljebb 5 év / 100 000 km futásteljesítmény eléréséig terjed ki (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).