


Opel Vivaro-e Kombi



Opel Vivaro-e Kombi - Modellek

Elektromos	Vivaro-e Kombi S			Kombi
	Motor		Váltómű	
	Elektromos motor 100 kW/136 LE	50 kWh-os akkumulátorral	Automatikus elektromos hajtás rögzített sebességváltóval	15 500 000
Elektromos	Vivaro-e Kombi M			Kombi
	Motor		Váltómű	
	Elektromos motor 100 kW/136 LE	50 kWh-os akkumulátorral	Automatikus elektromos hajtás rögzített sebességváltóval	15 750 000
Elektromos motor 100 kW/136 LE	75 kWh-os akkumulátorral	Automatikus elektromos hajtás rögzített sebességváltóval	18 350 000	
Elektromos	Vivaro-e Kombi L			Kombi
	Motor		Váltómű	
	Elektromos motor 100 kW/136 LE	50 kWh-os akkumulátorral	Automatikus elektromos hajtás rögzített sebességváltóval	16 000 000
Elektromos motor 100 kW/136 LE	75 kWh-os akkumulátorral	Automatikus elektromos hajtás rögzített sebességváltóval	18 600 000	

Opel Vivaro-e Kombi - Alapfelszerelések

Felszerelések		Kombi
Külső felszerelések		
Elektromos, fűtött külső tükrök - manuálisan behajtható	DL8	S
Enyhén sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok	AKN	S
Halogén fényszóró fényezetlen fekete kerettel	T4A	S
Felfelé nyíló hátsó ajtó fűthető fix ablakkal, ablaktörlővel	J1U	S
Tolóajtó jobb oldalon	YA6	S
Belső felszerelések		
Triton szürke szövetkárpit	TAVT	S
6 irányban manuálisan állítható vezetőülés kartámasszal	A6M	S
Dupla utasülés tárolóval	AGE	S
66:33 arányban lehajtható második ülésor		S
Nem lehajtható harmadik ülésor	ATJ	S
Manuális légkondicionáló	C60	S
Elektromos ablakemelők elöl, a vezetőoldalon egyérintéses funkcióval	AXG	S
Elektromos működtetésű első ablakok, utas oldal	AEF	S
Elektromos kézifék	J71	S
Szórakoztató felszerelések		
Radio infotainment rendszer		S
Bluetooth, 1x USB, rövid tetőantenna	I07	
4 hangszóró	UW4	S
OpelConnect okosautó-rendszer	UOR	S
Biztonsági felszerelések		
Menetstabilizátor (ESP) és Lejtmenet stabilizátor	FX3	S
Sebességtartó automatika (Tempomat)	K34	S
Vezető és utasoldali légzsák, oldallégzsák az első sorban (head/thorax)	AY0	S
Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	UJ0	S
7,4 kW teljesítményű, egyfázisú fedélzeti töltőegység	K23	S
Keréktárcsák		
16" acél keréktárcsák, szürke, fekete porvédő kupakkal	RS2	S
Kerékjavító készlet	KTI	S

Opel Vivaro-e Kombi - Rendelhető felszerelések

Felszerelések		Kombi	Bruttó ár (Ft)
Rendelhető csomagok			ÁFA-val
Megjelenés csomag Fényezett első és hátsó lökhárítók, fényezett ajtókilincsek és külső tükröborítások, fényezett oldaldvédő elemek, króm elemek a hűtőmaszkban, ködlámpák elől, LED nappali menetfény, elektromosan állítható és behajtható külső tükrök		0	200 000
5LS			
Felszerelések		Kombi	Bruttó ár (Ft)
Külső felszerelések			ÁFA-val
Alap fényezés		0	0
BAS			
Metálfényezés		0	180 000
9M2			
Sötétített hátsó és hátsó oldalsó ablakok		0	60 000
AKO			
Nyitható ablakok a második sorban, mindkét oldalon		0	180 000
5B0			
Ködlámpák elől		0	60 000
T3U			
Kétszárnyú hátsó ajtó, ablakkal (180°-ban nyitható ajtó fűthető ablakkal, ablaktörlővel)		0	100 000
J1X			
Tolóajtó bal oldalon		0	200 000
YA2			
Felszerelések		Kombi	Bruttó ár (Ft)
Belső felszerelések			ÁFA-val
Egyes utasülés elől, kartámasszal		0	80 000
AQR			
Fűthető első ülések		0	170 000
KA1			
Második ülésor törlése		0	0
8X6			
Különálló légkondicionáló egység a hátsó sorokban (nem elérhető S karosszéria esetén)		0	330 000
C7C			
BSG-TC elektromos interfész átalakításokhoz		0	60 000
WRF			
Felszerelések		Kombi	Bruttó ár (Ft)
Szórakoztató felszerelések			ÁFA-val
Multimédia 7" érintőképernyő, Bluetooth, USB, Apple CarPlay és Android Auto telefonkivetítés		0	160 000
IO5			
Multimédia Navi Élő navigáció, 7" érintőképernyő, Bluetooth, USB, Apple CarPlay és Android Auto telefonkivetítés		0	370 000
IO6			
Digitális rádióvevő (DAB)		0	40 000
U2Q			
OpelConnect okosautó-rendszer		0	100 000
UOR			
Felszerelések		Kombi	Bruttó ár (Ft)
Biztonsági felszerelések			ÁFA-val
Megerősített elektromos rendszer		0	40 000
BH4			
Parkolóradar hátul		0	120 000
UD7			
180° tolatókamera		0	260 000
UL3			
11 kW teljesítményű, háromfázisú fedélzeti töltőegység		0	210 000
K29			
Felszerelések		Kombi	Bruttó ár (Ft)
Keréktárcsák			ÁFA-val
16" acél keréktárcsák, fekete, teljes méretű dísztrácsákkal		0	40 000
RBK			
17" acél keréktárcsák, fekete, teljes méretű dísztrácsákkal		0	170 000
RVE			
Michelin Primacy 4 gumibroncsok (225/55 R17 101 V) (RVE keréktárcsákhoz)		0	100 000
QCT			
Teljes méretű pótkerék		0	50 000
QQ5			


"S" = Standard "O"=Rendelhető "-" = Nem elérhető

Opel Vivaro-e Kombi - Műszaki adatok

Általános tulajdonságok	
Karosszéria (mm)	Vivaro-e Kombi S
Magasság	1905
Hosszúság	4606
Tengelytáv	2925
Szélesség (külső tükrökkel/nélkül)	2204 / 2010
Nyomtáv (elől/hátul)	1627 / 1600
Fordulókör (m)	
Padkától padkáig	11,8
Faltól falig	11,3

Általános tulajdonságok	
Belső méretek (mm)	Vivaro-e Kombi S
Maximális hosszúság lehajtott hátsó és első utas üléssel a műszerfalig	2811
Maximális hosszúság az első utas ülésig	2063
Szélesség a kerékdobok között	1258
Maximális szélesség	1636
Maximális magasság	1334
Belső tér nagyság (m ³)	
Maximális térfogat lehajtott hátsú üléssel az első utas ülésig	3,6

Vivaro Combi S




Opel Vivaro-e Kombi - Műszaki adatok

Általános tulajdonságok	
Karosszéria (mm)	Vivaro-e Kombi M
Magasság	1890 / 1925 / 1930
Hosszúság	4956
Tengelytáv	3275
Szélesség (külső tükrökkel/nélkül)	2204 / 2010
Nyomtáv (elől/hátul)	1627 / 1600
Fordulókör (m)	
Padkától padkáig	12,9
Faltól falig	12,4

Általános tulajdonságok	
Belső méretek (mm)	Vivaro-e Kombi M
Maximális hosszúság lehajtott hátsó és első utas ülésel a műszerfalig	3161
Maximális hosszúság az első utas ülésig	2413
Szélesség a kerékdobok között	1258
Maximális szélesség	1636
Maximális magasság	1337
Belső tér nagyság (m ³)	
Maximális térfogat lehajtott hátsú ülésel az első utas ülésig	4,2

Vivaro Combi M




Opel Vivaro-e Kombi - Műszaki adatok

Általános tulajdonságok	
Karosszéria (mm)	Vivaro-e Kombi L
Magasság	1890 / 1935 / 1940
Hosszúság	5306
Tengelytáv	3275
Szélesség (külső tükrökkel/nélkül)	2204 / 2010
Nyomtáv (elől/hátul)	1627 / 1600
Fordulókör (m)	
Padkától padkáig	12,9
Faltól falig	12,4

Általános tulajdonságok	
Belső méretek (mm)	Vivaro-e Kombi L
Maximális hosszúság lehajtott hátsó és első utas üléssel a műszerfalig	3511
Maximális hosszúság az első utas ülésig	2763
Szélesség a kerékdobok között	1258
Maximális szélesség	1636
Maximális magasság	1339
Belső tér nagyság (m ³)	
Maximális térfogat lehajtott hátsú üléssel az első utas ülésig	4,9

Vivaro Combi L



Opel Vivaro-e Kombi - Műszaki adatok

Súly és terhelhetőség											
Vivaro-e Kombi S											
Motor	Akkumulátor kapacitás (kWh)	Teherbírás	Ülésszám	Max össztömeg (kg)	Min saját tömeg (kg)	Max hasznos súly (kg)	Maximális vontatható tömeg (kg)		Max vonórúd terhelés (kg)	Max megengedett járműtömeg (kg)	Tetőterhelés (kg)
							fékkal (12% lejtő)	fék nélkül			
Elektromos motor 100 kW/136 LE	50	normál	8	2855	1932	923	1000	750	60	3855	150
			9	2925	2046	879	1000	750	60	3925	150
Vivaro-e Kombi M											
Motor	Akkumulátor kapacitás (kWh)	Teherbírás	Ülésszám	Max össztömeg (kg)	Min saját tömeg (kg)	Max hasznos súly (kg)	Maximális vontatható tömeg (kg)		Max vonórúd terhelés (kg)	Max megengedett járműtömeg (kg)	Tetőterhelés (kg)
							fékkal (12% lejtő)	fék nélkül			
Elektromos motor 100 kW/136 LE	50	normál	8	2950	1969	981	1000	750	60	3950	150
			9	3015	2087	928	1000	750	60	4015	150
Elektromos motor 100 kW/136 LE	75	normál	8	3100	2140	960	1000	750	60	4100	150
			9	3100	2258	842	1000	750	60	4100	150
Vivaro-e Kombi L											
Motor	Akkumulátor kapacitás (kWh)	Teherbírás	Ülésszám	Max össztömeg (kg)	Min saját tömeg (kg)	Max hasznos súly (kg)	Maximális vontatható tömeg (kg)		Max vonórúd terhelés (kg)	Max megengedett járműtömeg (kg)	Tetőterhelés (kg)
							fékkal (12% lejtő)	fék nélkül			
Elektromos motor 100 kW/136 LE	50	normál	8	2965	1989	976	1000	750	60	3965	150
			9	3030	2102	928	1000	750	60	4030	150
Elektromos motor 100 kW/136 LE	75	normál	8	3100	2167	933	1000	750	60	4100	150
			9	3100	2264	836	1000	750	60	4100	150

Opel Vivaro-e Kombi - Műszaki adatok

Motor műszaki adatok		
Motor	Elektromos motor (100 kW / 136 LE)	
Max. teljesítmény (kW/LE)	100 / 136	
30 perces teljesítmény (kW/LE)	55 / 77	
Max. nyomaték (Nm)	260	
Akkumulátor műszaki adatok		
Akkumulátor kapacitás (kWh)	50	75
Végsebesség (km/h)	130	130
Gyorsulás 0-100 km/h (sec.)	12,1	13,3
WLTP hatótávolság (km)	~231	~329
WLTP energiafogyasztás (kWh/100 km)	21,7-26,1	24,4-27,3
Töltési idő (11 kW háromfázisú gyorsöltővel)	~ 4 óra 45 perc	~ 7 óra
Töltési idő (100 kW villámtöltővel)	~ 30 perc (80%-os töltöttségi szintig)	~ 48 perc (80%-os töltöttségi szintig)

A képeken az alapsomagba nem tartozó, külön megrendelhető felszerelések is láthatóak. A képeken látható opcionális felszerelések felár ellenében kaphatóak. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a gépjárművek dizájnját vagy a felszereltségét, illetve a jelen tájékoztatóban ismertetett árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsuk. A katalógusban található színek, egyes formatervezési megoldások eltérhetnek a tényleges színektől és megoldásoktól. A gépjárművek elérhetősége, a különböző műszaki megoldások és felszereltségek országoként, illetve márkakereskedőnként eltérhetnek. A tartalom a 2021. május 12-én rendelkezésre álló információkon alapul. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, a közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a WAE CEE Kft. nem vállal felelősséget értük, azok semmilyen formában nem kötelezik a WAE CEE Kft-t. A WAE CEE Kft. kizárja biztatási kárra vonatkozó felelősségét, avagy a nyomdai hibákból eredő tévedésekért való felelősségét. Jelen tájékoztatás nem teljes körű, a konkrét járművek felszereltségére, illetve műszaki adataira vonatkozó mindenkor aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel Opel Márkakereskedéseinket a pontos, minden részletre kiterjedő tájékoztatás érdekében. A tájékoztatóban megjelölt általános üzemanyag- illetve energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak; a tényleges fogyasztást jelentős mértékben befolyásolhatják egyéb körülmények is, így különösen, de nem kizárólagosan az egyéni vezetési stílus, a forgalmi, út-, és időjárási körülmények, a gépkocsi terhelése, a gumibroncsok állapota és nyomása, az üzemanyag minősége, a klímaberendezés használata vagy a karbantartás gyakorisága is. A modellek és opcionális felszerelések ára javasolt bruttó listaár, és forintban értendő. Az újrahasonosítási tervezés, a hulladékká vált járművek átvételi pontjai, és a hulladékká vált járművek újrahasonosítása kapcsán kérjük keresse fel a www.opel.hu oldalunkat. A jelen tájékoztatóban szereplő szellemi alkotások oltalom alatt állnak, azok jogosulatlan felhasználása tilos.

WAE CEE Kft. – 2051 Biatorbágy, Budai út 16.

A Meghosszabbított Jótállás a gyári alap jótállással megegyező tartalmú teljes jótállás. A Meghosszabbított Jótállás időtartama az új járművekre vonatkozó alap gyártói 2 ill. 3 éves, korlátlan futásteljesítményre szóló gyártói jótálláson felül, annak végétől kezdődően további 3 ill. 2 évig, de legfeljebb 5 év / 100 000 km futásteljesítmény eléréséig terjed ki (attól függően, hogy melyik következik be hamarabb).